



# ЭКО-ДВ-ПРОЕКТ

Центр экологического проектирования

690091, г. Владивосток, ул. Набережная, 9 - оф. 206,  
тел/факс (423) 246-20-29, 292-81-18, e-mail: eko-dv-proekt@mail.ru

---

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние  
на безопасность объектов капитального строительства №147-2540153446-197-1, выдано 15 октября 2012 г.

Арх. №. \_\_\_\_\_

**Заказчик: ООО «СЛТ»**

**ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЛЯ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТИВИДОРНАЯ  
КОМПАНИЯ «СЛАВЯНСКИЙ ЛЕСНОЙ ТЕРМИНАЛ»  
ПО АДРЕСУ: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ХАСАНСКИЙ РАЙОН, П. СЛАВЯНКА, УЛ.  
МОРСКОЙ БУЛЬВАР, Д. 19**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Т.2 - ПРИЛОЖЕНИЯ**

Шифр 94-10-020 ОВОС

**г. Владивосток  
2020**



# ЭКО-ДВ-ПРОЕКТ

Центр экологического проектирования

690091, г. Владивосток, ул. Набережная, 9 - оф. 206,  
тел/факс (423) 246-20-29, 292-81-18, e-mail: eko-dv-proekt@mail.ru

---

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние  
на безопасность объектов капитального строительства №147-2540153446-197-1, выдано 15 октября 2012 г.

**Заказчик: ООО «СЛТ»**

**ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЛЯ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТИВИДОРНАЯ  
КОМПАНИЯ «СЛАВЯНСКИЙ ЛЕСНОЙ ТЕРМИНАЛ»  
ПО АДРЕСУ: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ХАСАНСКИЙ РАЙОН, П. СЛАВЯНКА, УЛ.  
МОРСКОЙ БУЛЬВАР, Д. 19**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Т.2 - ПРИЛОЖЕНИЯ**

Шифр 94-10-020 ОВОС

Директор



Чиндина А. И.

г. Владивосток,  
2020



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| СОДЕРЖАНИЕ .....                                                                 | 2   |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Б. СЛАВЯНКА .....             | 3   |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА П. СЛАВЯНКА .....                     | 8   |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОНОВЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ .....        | 14  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Б. СЛАВЯНКА ..... | 15  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПИСЬМА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ .....                | 16  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ДОГОВОРЫ НА ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ .....                             | 28  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 7. РАБОЧАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА .....                                | 51  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПАСПОРТ НА ПРИЧАЛ .....                                            | 81  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 9. НОРМАТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ .....                                | 113 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК .....    | 122 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ПИСЬМО МПР .....                                                  | 126 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 12. СИТУАЦИОННАЯ КАРТА РАЙОНА .....                                   | 127 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ .....                                         | 128 |

|              |              |      |       |       |      |              |  |  |  |      |
|--------------|--------------|------|-------|-------|------|--------------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата |      |       |       |      | Взам. инв. № |  |  |  |      |
|              |              |      |       |       |      |              |  |  |  |      |
|              |              |      |       |       |      |              |  |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист | № док | Подп. | Дата |              |  |  |  | Лист |
|              |              |      |       |       |      |              |  |  |  | 2    |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Б.  
СЛАВЯНКА**

|              |              |              |      |        |      |       |       |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------|--------|------|-------|-------|------|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв. № |      |        |      |       |       |      | Лист |
|              |              |              |      |        |      |       |       |      | 3    |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |      |

-78-



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ПРИМОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ  
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ  
690990, ГСП, г.Владивосток, ул. Мордовцева, 3  
г.Владивосток, ГИМЕТ, тел. 22-17-50

ООО «НТЦ Экопроект»

Директору Радунцевой А.И.

20.03.06 № 60110-163

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемая Алена Ивановна!

Согласно Вашего запроса направляем Вам запрашиваемую информацию.

Приложение:

1. Гидрологическая характеристика б.Славянка на 3 л в 1 экз.

Зам.начальника СОГМО

*Lyay*

Е.В.Куанышбаева

|              |              |              |       |       |      |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв. № |       |       |      |  |  |  | Лист |
|              |              |              |       |       |      |  |  |  | 4    |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | № док | Подп. | Дата |  |  |  |      |



Росгидромет  
Государственное учреждение  
Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу  
окружающей среды  
690990, ГСП, г. Владивосток, ул. Мордовцева 3, тел/факс 22-17-50, 26-77-55  
ГИДРОМЕТЦЕНТР  
Отдел морских прогнозов Тел. 22-05-74, тел/факс 22-02-12  
E-mail: synocean@primpogoda.ru

### Гидрологический режим Залива Славянка

#### Физико-географическое описание

Славянский залив вдается в южную часть северо-западного берега Амурского залива между м. Брюса на юге и полуостровом Янковского на севере. В Южный возвышенный берег залива вдаются бухты Круглая, Нерпа и Славянка.

От западного берега Славянского залива выступает высокий, обрывистый полуостров, северной оконечностью которого является мыс Мальцева. Северо-западная часть Славянского залива, расположенная к северу от мыса Мальцева, называется бухтой Северная. До вершины бухты Северная западный берег залива образован низкой равниной, по которой протекает река Брусья. В этом районе горы удалены от береговой черты. Северо-восточный берег залива образован гористым полуостровом Янковского, который соединяется с материком низким перешейком.

С восточной стороны Славянский залив прикрыт островами Сидорова и Герасимова. Славянский залив имеет два входа; южный из них находится между мысом Брюса и островом Герасимова, а северный, называемый проливом Стенина, между островами Герасимова и Сидорова. Берега залива приглубые, за исключением вершин бухт Славянка и Северная. Местами от берегов залива на расстояние до 1 км отходят рифы, круто обрывающиеся на глубину 9-10 м. Грунт в заливе ил, песок, встречается камень.

В тихую погоду и при северных ветрах становиться на якорь можно в любом месте Славянского залива. При восточных и юго-восточных ветрах в залив заходит крупная зыбь. В это время на якорь рекомендуется становиться только в юго-западной части Славянского залива.

**Туманы** в Славянском заливе наблюдаются в период с марта – апреля по август.

Особенно часто бывают туманы в июле. Если туман появляется в море, то он проникает и в залив, сохраняя такую же плотность.

**Приливо-отливные** течения в Славянском заливе весьма слабые. Постоянных течений здесь почти не наблюдается. Весной при разливе рек и в периоды продолжительных дождей вблизи устьев рек бывают заметны течения, направленные в Амурский залив. Они отклоняются к югу и следуют вдоль северо-западного побережья залива. В этом районе в зависимости от направления ветра могут наблюдаться дрейфовые течения.

#### Волнение

Режим волнения и ветра в Славянском заливе определяется действием муссонных ветров. Летний период (июнь-август) характеризуется преобладанием южных ветров. Осенью (сентябрь-ноябрь) преобладают западные и северо-западные ветры. Зависимость направления волнения от направления ветра очень велика, так как преобладающим является ветровое волнение, повторяемость которого составляет 70-90 %. Преобладающие направления волнения летом – юго-восточное, южное; осенью – северо-западное, северное. В периоды смены муссонов (весной и осенью) ветры почти всех румбов имеют одинаковую повторяемость. Скорости их уменьшаются от зимы к лету и увеличиваются

|              |              |              |      |        |      |       |       |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------|--------|------|-------|-------|------|------|
| Взам. инв. № | Подп. И дата | Инв. № подл. |      |        |      |       |       |      | Лист |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | 5    |

от лета к зиме. Осенью возрастает повторяемость сильных штормовых ветров. Существенное влияние на ветровой режим Славянского залива оказывают местные ветры (бризы). Летом дневной бриз, совпадающий по направлению с основным ветровым потоком, значительно увеличивает скорости ветра, а ночной (противоположного направления) – наоборот ослабляет скорости ветровых потоков. Эти особенности ветрового режима оказывают определенное влияние на формирование волнового режима.

Поскольку единственным пунктом наблюдений за волнением, который может отразить волновой режим в описываемом районе является Г/М пост Сидими, поэтому были привлечены наблюдения за волнением и температурой воды этого поста.

**Повторяемость направлений и высот волн по градациям по многолетним данным Г/М поста Сидими.**

| Румбы<br>Месяцы | Повторяемость направлений волнения (%) |      |     |      |      |     |     |     | Повторяемость высот волн (%) |           |           |          |         |
|-----------------|----------------------------------------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|                 | С                                      | СВ   | В   | ЮВ   | Ю    | ЮЗ  | З   | СЗ  | < 0,25                       | 0,25-0,75 | 0,75-1,25 | 1,25-2,0 | 2,0-3,5 |
| Январь          | 7                                      | 23   | 7   | 10   | 0    | 0   | 13  | 40  | 40,7                         | 35,5      | 20,3      | 3,8      | 0       |
| Февраль         | 9                                      | 0    | 0   | 13   | 23   | 0   | 5   | 48  | 49,0                         | 39,6      | 11,4      | 0        | 0       |
| Март            | 0                                      | 10   | 0   | 37   | 15   | 0   | 10  | 28  | 23,0                         | 44,6      | 29,7      | 2,7      | 0       |
| Апрель          | 3                                      | 4    | 15  | 28   | 38   | 1   | 4   | 12  | 14,6                         | 50,0      | 24,2      | 11,2     | 0       |
| Май             | 1                                      | 3    | 3   | 35   | 35   | 13  | 1   | 4   | 21,7                         | 53,3      | 21,7      | 3,3      | 0       |
| Июнь            | 0                                      | 2    | 4   | 40   | 46   | 6   | 0   | 2   | 20,0                         | 56,0      | 20,0      | 3,0      | 1,0     |
| Июль            | 0                                      | 2    | 30  | 40   | 49   | 1   | 1   | 1   | 35,7                         | 43,9      | 16,3      | 3,1      | 1,0     |
| Август          | 1                                      | 5    | 5   | 41   | 38   | 9   | 1   | 0   | 24,7                         | 53,8      | 17,2      | 3,2      | 1,1     |
| Сентябрь        | 1                                      | 13   | 9   | 37   | 26   | 3   | 5   | 6   | 29,7                         | 40,6      | 24,2      | 4,5      | 1,0     |
| Октябрь         | 5                                      | 17   | 13  | 24   | 25   | 3   | 9   | 6   | 22,1                         | 37,2      | 36,0      | 3,5      | 1,2     |
| Ноябрь          | 6                                      | 19   | 14  | 25   | 12   | 3   | 7   | 14  | 51,7                         | 28,6      | 16,5      | 2,2      | 1,0     |
| Декабрь         | 8                                      | 26   | 26  | 6    | 8    | 6   | 6   | 14  | 26,2                         | 41,2      | 21,3      | 11,3     | 1,3     |
| Средн. год.     | 2,8                                    | 10,6 | 8,8 | 30,4 | 28,4 | 4,3 | 4,7 | 9,9 | 29,6                         | 43,9      | 21,6      | 4,2      | 0,7     |

**Общая повторяемость высот волн по градациям по данным Г/М поста Сидими**

| Градации<br>Высоты<br>волн в<br>(м) | Среднее<br>значение | Повторяемость<br>(%) | Обеспеченность<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <0,25                               | <0,25               | 29,6                 | 100                   |
| 0,25-0,75                           | 0,5                 | 43,9                 | 70,4                  |
| 0,75-1,25                           | 0,8                 | 21,6                 | 26,5                  |
| 1,25-2,0                            | 1,3                 | 4,2                  | 4,9                   |
| 2,0-3,5                             | 2,7                 | 0,7                  | 0,7                   |

**Температура воды**

В годовом ходе максимум температуры воды обычно наблюдается в конце июля или в августе. Ниже приводятся таблицы температуры воды по наблюдениям в бухте Нарва (Сидими) и заливе Славянский за период 1957-1960 годы. Для сравнения хода температуры воды ниже приводится за многолетний период среднееголетняя температура воды по посту Токаревский.

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

**Среднемесячная температура воды поста Сидими (бухта Нарва)  
за период с июня 1957 г. по март 1960 г.**

Таблица 1

| М-ц/<br>г-ра | 1    | 2    | 3    | 4   | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11  | 12  | Год |
|--------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 1957         |      |      |      |     |      | 14,8 | 18,4 | 20,4 | 18,9 | 14,2 | 6,1 | 0,7 |     |
| 1958         | -0,9 | -1,8 | -1,4 | 1,6 | 9,2  | 16,2 | 20,4 | 22,7 | 20,7 | 14,4 | 7,6 | 0,9 | 9,1 |
| 1959         | -1,7 | -1,9 | -0,3 | 4,2 | 10,7 | 14,8 | 18,9 | 21,6 | 20,4 | 15,9 | 7,6 | 0,2 | 9,2 |
| 1960         | -1,8 | -1,6 | 0,0  |     |      |      |      |      |      |      |     |     |     |

**Среднемесячная температура воды поста Славянский  
за период августа 1957 г. по апрель 1959 г.**

Таблица 2

| М-ц/<br>г-ра | 1    | 2    | 3    | 4   | 5   | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11  | 12   | Год |
|--------------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|------|-----|
| 1957         |      |      |      |     |     |      |      | 20,4 | 16,8 | 11,6 | 5,0 | -1,2 |     |
| 1958         | -1,9 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 8,6 | 16,4 | 20,4 | 21,6 | 18,6 | 11,8 | 4,0 | -0,8 | 7,9 |
| 1959         | -1,8 | -1,9 | -0,6 | 4,4 | 8,8 |      |      |      |      |      |     |      |     |

**Среднемесячная, максимальная и минимальная температура воды (°С)  
за период с 1950 по 2002 год по посту Токаревский.**

Таблица 3

| Месяц<br>Т. воды | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | Год  |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Средн.           | -1,7 | -1,7 | -1,1 | 3,1  | 9,3  | 14,8 | 19,1 | 21,3 | 18,6 | 12,7 | 4,9  | -0,6 | 8,2  |
| Макс.            | -0,8 | -1,2 | 3,0  | 9,9  | 16,2 | 21,5 | 26,3 | 26,3 | 26,7 | 21,2 | 14,6 | 4,0  | 26,7 |
| Мин.             | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -1,6 | 3,6  | 7,1  | 11,8 | 16,6 | 11,6 | 4,2  | -1,6 | -1,9 | -2,0 |

**Лед**

Ледообразование, как правило, в районе залива Славянский начинается со второй половины ноября. Вначале лед образуется в бухтах, вдающихся в берега залива и у берегов, укрытых от волнения, а затем распространяется по всему заливу. Образование припая в зависимости от суровости зимы происходит с первой декады декабря по третью декаду декабря. В первой декаде марта лед начинает взламываться, а к концу первой декады апреля освобождается от льда. Дрейфующий лед может наблюдаться в заливе до середины апреля.

Ранняя дата первого появления льда - 19 ноября 1956 г.

Поздняя дата первого появления льда - 17 декабря 1955г.

Образование припая:

Ранняя дата 9 декабря 1956г. (зима 1956-57г.г.)

Поздняя дата 9 января 1956 г.(зима 1955-56г.г.)

Продолжительность ледового периода:

Максимальная толщина льда 52 см - в 1960 г., минимальная 32 см в 1958г.

Окончательное очищение льда:

Раннее - 30 марта 1959 г., позднее - 9 апреля 1956 г.

Зам. начальника ГМЦ  
16.03.2006г



Щербинина Т.П.

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. И дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |        |      |       |       |      |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | Лист |
|      |        |      |       |       |      | 7    |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА П. СЛАВЯНКА**

|              |              |              |      |        |      |       |       |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------|--------|------|-------|-------|------|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв. № |      |        |      |       |       |      | Лист |
|              |              |              |      |        |      |       |       |      | 8    |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |      |

**ПРИМОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ  
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

**КРАТКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
п. СЛАВЯНКА и п. НЕРПА**

Начальник управления



Б.В. Кубай

**Владивосток  
2014г.**

|              |              |              |       |       |      |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв. № |       |       |      |  |  |  | Лист |
|              |              |              |       |       |      |  |  |  | 9    |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | № док | Подп. | Дата |  |  |  |      |



Таблица 2

## Повторяемость (%) направления ветра и штилей

| Румбы | Зима | Весна | Лето | Осень | Год |
|-------|------|-------|------|-------|-----|
| С     | 63   | 28    | 14   | 40    | 37  |
| СВ    | 4    | 2     | 1    | 3     | 2   |
| В     | 1    | 1     | 2    | 1     | 1   |
| ЮВ    | 7    | 19    | 26   | 13    | 16  |
| Ю     | 8    | 28    | 41   | 20    | 25  |
| ЮЗ    | 2    | 8     | 9    | 6     | 6   |
| З     | 2    | 4     | 3    | 4     | 3   |
| СЗ    | 13   | 10    | 4    | 13    | 10  |
| Штиль | 1    | 1     | 2    | 2     | 1   |

Таблица 3

## Средняя скорость ветра (м/с) различных направлений

| Румбы | Зима | Весна | Лето | Осень | Год |
|-------|------|-------|------|-------|-----|
| С     | 7.0  | 6.1   | 4.8  | 6.5   | 6.1 |
| СВ    | 3.8  | 3.7   | 3.3  | 4.0   | 3.7 |
| В     | 2.1  | 2.6   | 3.0  | 2.5   | 2.5 |
| ЮВ    | 4.8  | 6.9   | 6.3  | 6.0   | 6.0 |
| Ю     | 4.4  | 6.6   | 6.0  | 5.8   | 5.7 |
| ЮЗ    | 3.4  | 4.3   | 3.8  | 4.1   | 3.9 |
| З     | 3.4  | 3.7   | 2.9  | 4.0   | 3.5 |
| СЗ    | 5.5  | 4.9   | 3.4  | 5.7   | 4.9 |

В тёплое время года (апрель-октябрь) выпадает около 85% осадков и только 15% приходится на холодные месяцы (ноябрь-март). В среднем за год выпадает 849мм осадков. Наибольшее среднемесячное количество осадков отмечается в августе (163мм), а наименьшее в январе-феврале (15-18мм). Максимальное количество осадков (243.5мм), выпавших за сутки, регистрировалось в июле 1990 года (табл.4).

Таблица 4

## Месячное и годовое количество осадков (мм)

| Месяц |    |     |    |    |     |     |      |     |    |    |     | Год |
|-------|----|-----|----|----|-----|-----|------|-----|----|----|-----|-----|
| I     | II | III | IV | V  | VI  | VII | VIII | IX  | X  | XI | XII |     |
| 15    | 18 | 32  | 49 | 79 | 106 | 133 | 163  | 127 | 63 | 42 | 22  | 849 |

Начальник ОМ и К



Е. И. Тесленко

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |        |      |       |       |      |  |  |  |  |  |  |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|------|
|      |        |      |       |       |      |  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  | 11   |

Туманы в районах п. Славянка и п. Нерпа Хасанского района одно из наиболее часто наблюдаемых в летний период атмосферных явлений. В годовом ходе максимальное число дней с туманом составляет 21 день и приходится на июнь-июль (табл. 5).

Таблица 5

Среднее число дней с туманом

| Месяц |    |     |    |    |    |     |      |    |   |    |     |     |
|-------|----|-----|----|----|----|-----|------|----|---|----|-----|-----|
| I     | II | III | IV | V  | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| 0.9   | 2  | 5   | 10 | 13 | 21 | 21  | 14   | 5  | 4 | 3  | 2   | 101 |

Общая оценка условий рассеивания примесей приводится в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Повторяемость (%) неблагоприятных для рассеивания примесей метеорологических параметров

| №  | Характеристики                                                            | Повторяемость (%) |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Наиболее неблагоприятные направления ветра:<br>зимой - С<br>летом - ЮВ, Ю | 63<br>67          |
| 2. | Штили                                                                     | 1                 |
| 3. | Слабые ветры (0-1м/с)                                                     | 5                 |
| 4. | Число дней с туманом                                                      | 28                |

Таблица 7

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

|    |                                                                                   |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы для районов Дальнего Востока, А | 200          |
| 2. | Коэффициент рельефа местности:<br>п. Славянка<br>п. Нерпа                         | 1.01<br>1.04 |
| 3. | Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца, T°C             | +23.0        |
| 4. | Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца, T°C            | -16.0        |
| 5. | Скорость ветра, повторяемость превышения которой 5%, Uх м/с                       | 12.4         |

Начальник ОМ и К



Е. И. Тесленко

|              |              |              |      |        |      |       |       |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------|--------|------|-------|-------|------|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв. № |      |        |      |       |       |      | Лист |
|              |              |              |      |        |      |       |       |      | 12   |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |      |








Рис.1. Розы повторяемости направлений ветра и штилей по сезонам, год.

Начальник ОМ и К

Е. И. Тесленко

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. И дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |        |      |       |       |      |  |
|------|--------|------|-------|-------|------|--|
|      |        |      |       |       |      |  |
|      |        |      |       |       |      |  |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |

|      |
|------|
| Лист |
| 13   |

Рис.1. Розы повторяемости направлений ветра и штилей по сезонам, год.

Начальник ОМ и К  Е. И. Тесленко

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОНОВЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

**Федеральное государственное  
бюджетное учреждение  
«Приморское управление  
по гидрометеорологии и мониторингу  
окружающей среды»  
(ФГБУ «Приморское УГМС»)**

ул. Мордовцева, д.3, г. Владивосток, ГСП, 690990  
тел/факс (423) 222-17-50 e-mail: head@meteoprим.ru

29.06.2020 № 10-0704

от 16.06.2020 на № 6/н

Директору  
ООО «ЦЭП «ЭКО-ДВ-ПРОЕКТ»  
А.И. Чиндиной

ул. Алеутская, 17А, к. 12  
г. Владивосток  
Приморский край  
690090

#### СПРАВКА

#### О ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Поселок городского типа Славянка, Приморский край

наименование населённого пункта: район, область край, республика

с населением от 10 до 50 тыс. жителей

Выдаётся для

Общества с ограниченной ответственностью «СЛТ»

организация, её ведомственная принадлежность

в целях Выполнения проектных работ

установление ПДВ или ВСВ, инженерные изыскания и др.

для объекта «Промплощадка»

предприятие, производственная площадка, участок, др.

расположенного по ул. Бульвар Морской, д. 19, пгт. Славянка, Хасанский район Приморский край

адрес расположения объекта, предприятия, производственной площадки, участка, др.

Фоновые концентрации установлены в соответствии с РД 52.04.186, методическими указаниями по определению фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха, утверждённых приказом № 794 от 22 ноября 2019 г. и действующего документа «Временные рекомендации. Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2019 – 2023 гг.».

Фоновая концентрация определена с учётом вклада предприятия, для которого запрашивается

Да, нет

Таблица 1 – Значения фоновых концентраций ( $C_f$ )

| Загрязняющее вещество | Единицы измерения | $C_f$ |
|-----------------------|-------------------|-------|
| Азота диоксид         | мг/м <sup>3</sup> | 0,076 |
| Азота оксид           | мг/м <sup>3</sup> | 0,048 |
| Серы диоксид          | мг/м <sup>3</sup> | 0,018 |
| Оксид углерода        | мг/м <sup>3</sup> | 2,3   |

Фоновые концентрации диоксида азота, оксида азота, диоксида серы и оксида углерода

перечень загрязняющих веществ  
действительны на период с 2019 по 2023 гг. (включительно)

Справка используется только в целях заказчика для указанного выше предприятия (производственной площадки/объекта) и не подлежит передаче другим организациям.

Начальник управления

Б.В. Кубай



|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. И дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |        |      |       |       |      |  |  |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|--|--|------|
|      |        |      |       |       |      |  |  | Лист |
|      |        |      |       |       |      |  |  | 14   |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |      |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Б. СЛАВЯНКА

- 82 -



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ПРИМОРСКОЕ УГМС»  
ЦЕНТР ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
г. Владивосток, ул. Спесовая, 121, тел./факс (423) 246-58-93, E-mail:  
cem@primpogoda.ru  
Лицензия Р/2013/2352/100/П от 17.06.2013г.

19.07.2015 г.

№ 30-228

Организация, запрашивающая информацию:  
ООО «Центр экологического проектирования «ЭКО-ДВ-ПРОЕКТ».

Фоновые концентрации гидрохимических и загрязняющих веществ  
в морской воде, рассчитанные для бухты Славянка по результатам наблюдений  
за 2012 – 2014 гг.

| №  | Ингредиенты                                           | Концентрация,<br>мг/дм <sup>3</sup> | Норматив ПДК,<br>мг/дм <sup>3</sup> |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | pH                                                    | 8,22                                |                                     |
| 2  | Растворённый кислород, мг/ дм <sup>3</sup>            | 8,81                                | не ниже 6 мг/ дм <sup>3</sup>       |
| 3  | Фосфаты (по Р), мг/ дм <sup>3</sup>                   | $9,7 \cdot 10^{-3}$                 | 0,2                                 |
| 4  | Нитриты, мг/ дм <sup>3</sup>                          | $6,7 \cdot 10^{-3}$                 | 0,08                                |
| 5  | Нитраты, мг/ дм <sup>3</sup>                          | 0,058                               | 40,0                                |
| 6  | Аммонийный ион, мг/ дм <sup>3</sup>                   | 0,111                               | 2,9                                 |
| 7  | Взвешенные вещества, мг/ дм <sup>3</sup>              | 6,1                                 | 10                                  |
| 8  | Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>                     | 0,10                                | 0,05                                |
| 9  | Фенолы (летучие), мг/ дм <sup>3</sup>                 | $1,2 \cdot 10^{-3}$                 | $1,0 \cdot 10^{-3}$                 |
| 10 | АПAB, мг/ дм <sup>3</sup>                             | 0,063                               | 0,50                                |
| 11 | БПК <sub>5</sub> , мг О <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup> | 1,9                                 | 2,00                                |
| 12 | Свинец, мг/ дм <sup>3</sup>                           | $0,2 \cdot 10^{-3}$                 | $10 \cdot 10^{-3}$                  |
| 13 | Медь, мг/ дм <sup>3</sup>                             | $0,9 \cdot 10^{-3}$                 | $5 \cdot 10^{-3}$                   |
| 14 | Кадмий, мг/ дм <sup>3</sup>                           | $0,1 \cdot 10^{-3}$                 | $10 \cdot 10^{-3}$                  |
| 15 | Никель, мг/ дм <sup>3</sup>                           | $0,7 \cdot 10^{-3}$                 | $10 \cdot 10^{-3}$                  |
| 16 | Ртуть, мг/ дм <sup>3</sup>                            | $0,01 \cdot 10^{-3}$                | $0,1 \cdot 10^{-3}$                 |
| 17 | Цинк, мг/ дм <sup>3</sup>                             | $11 \cdot 10^{-3}$                  | $50 \cdot 10^{-3}$                  |
| 18 | Железо растворённое, мг/ дм <sup>3</sup>              | $43 \cdot 10^{-3}$                  | $50 \cdot 10^{-3}$                  |
| 19 | Марганец, мг/ дм <sup>3</sup>                         | $3,1 \cdot 10^{-3}$                 | $50 \cdot 10^{-3}$                  |

По рассчитанному индексу загрязнения вод (ИЗВ = 1,21) качество морской  
воды данного района относится к к III классу (умеренно-загрязнённые).

Начальник ЦМС



*[Handwritten signature]*

О.Р.Склизга

Взам. инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

|      |        |      |       |       |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
|------|--------|------|-------|-------|------|

Лист  
15

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПИСЬМА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ОРГАНОВ**

|              |  |  |  |  |  |      |      |        |      |       |       |      |
|--------------|--|--|--|--|--|------|------|--------|------|-------|-------|------|
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  | Лист |      |        |      |       |       |      |
|              |  |  |  |  |  |      | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
|              |  |  |  |  |  |      |      |        |      |       |       |      |
|              |  |  |  |  |  |      |      |        |      |       |       |      |
| Подп. И дата |  |  |  |  |  | 16   |      |        |      |       |       |      |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |      |      |        |      |       |       |      |



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ  
РЕСУРСОВ

АМУРСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

**ОТДЕЛ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ**

Океанский пр., д. 29, г. Владивосток, 690000  
тел (4232) 40-79-59, факс 40-78-26  
E-mail: ovrprim@mail.ru

*26.04.2020 № 21-231/1036*  
на № 121/20 от 25.06.2020 г.

Директору  
ООО «ЦЭП «ЭКО-ДВ-ПРОЕКТ»

А.И. Чиндиной

Ул. Набережная, д. 9, оф. 206,  
г. Владивосток, Приморский край,  
690091

О предоставлении информации

Уважаемая Алена Ивановна!

На Ваш запрос № 121/20 от 25.06.2020 г. Отдел водных ресурсов по Приморскому краю сообщает следующее.

На основании картографических материалов, находящихся в распоряжении Отдела, исходя из ситуационного плана расположения проектируемого объекта, представленного на рассмотрение, сообщаем, что в районе расположения проектируемого участка, поверхностные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения с границами зон санитарной охраны отсутствуют.

Заместитель руководителя Амурского БВУ –  
Начальник Отдела водных ресурсов  
по Приморскому краю

В.В. Булаш

М.С. Ерофеева  
(423) 240 78 26

|              |                                              |      |       |       |      |              |  |  |  |  |      |
|--------------|----------------------------------------------|------|-------|-------|------|--------------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата                                 |      |       |       |      | Взам. инв. № |  |  |  |  |      |
|              | <div>М.С. Ерофеева<br/>(423) 240 78 26</div> |      |       |       |      |              |  |  |  |  |      |
|              |                                              |      |       |       |      |              |  |  |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч                                       | Лист | № док | Подп. | Дата |              |  |  |  |  | Лист |
|              |                                              |      |       |       |      |              |  |  |  |  | 17   |



ГОСВЕТИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
Краевое государственное бюджетное учреждение  
«КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ  
ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
(КГБУ «Краевая ветеринарная  
противоэпизоотическая служба»)

ул. Невская, д.38, г. Владивосток, Приморский край 690018  
Тел./факс: (4232) 33-58-34; E-mail: kgbuvet.pk@yandex.ru  
ОГРН 1142543000412; ИНН 2543039815; КПП 254301001

23.07.2020

АН-303

№

На № 118/20 от 25.06.2020

Директору  
ООО «ЦЭП «ЭКО-ДВ-ПРОЕКТ»

А.И. Чиндиной

Информация о скотомогильниках

Уважаемая Алёна Ивановна!

В соответствии с Вашим запросом, для разработки ООО «ЦЭП «ЭКО-ДВ-ПРОЕКТ» проекта: «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности для Общества с ограниченной ответственностью Стивидорная компания «Славянский лесной терминал», расположенного по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Морской бульвар, д. 19, сообщаем, что на исследуемом участке (в соответствии с представленной картой-схемой) и прилегающей зоне в радиусе 1000 м в каждую сторону от проектируемых объектов отсутствуют зарегистрированные скотомогильники, биотермические ямы, сибирезвенные и другие захоронения животных.

Заместитель начальника учреждения

Е.И. Волкова

Углицких Елена Викторовна  
8(423) 236-09-37

|              |              |  |  |  |  |      |    |
|--------------|--------------|--|--|--|--|------|----|
| Инв. № подл. | Взам. инв. № |  |  |  |  | Лист |    |
|              | Подп. И дата |  |  |  |  |      | 18 |
|              | Изм.         |  |  |  |  |      |    |
| Изм.         |              |  |  |  |  |      |    |
| Кол.уч       |              |  |  |  |  |      |    |
| Лист         |              |  |  |  |  |      |    |
| № док        |              |  |  |  |  |      |    |
| Подп.        |              |  |  |  |  |      |    |
| Дата         |              |  |  |  |  |      |    |

|                                               |                                                                                      |              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Заместитель начальника учреждения             |  | Е.И. Волкова |
| Углицких Елена Викторовна<br>8(423) 236-09-37 |                                                                                      |              |



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ  
(Роснедра)

**ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ  
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ  
(Дальнедра)**

г. Хабаровск

09-20-317/94

06.07.2020 г.

№ \_\_\_\_\_

На Ваш исх. № 116/20 от 25.06.2020 г.

Директору  
ООО «ЦЭП «ЭКО-ДВ-Проект»  
А.И. Чиндиной  
690091, г. Владивосток,  
ул. Набережная, 9, офис 206

**Заключение**

Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (Дальнедра) рассмотрел представленные Вами материалы по объекту: «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности для Общества с ограниченной ответственностью Стивидорная компания «Славянский лесной терминал» по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Морской бульвар, д. 19», расположенному на территории Хасанского муниципального района Приморского края, и сообщает, что разведанных месторождений полезных ископаемых и подземных водных объектов на испрашиваемом участке не имеется.

Приложения: Карта-схема на 1 л. в 1 экз.

Срок действия настоящего заключения – 2 года.

Заместитель начальника Департамента,  
начальник Приморнедра




С.В. Литвиненко

Исп. Афанасьева Н.М.  
240-79-73

Х. в. т. 2018 г. Зак. 1163. Тираж 3000 экз.

|              |                                   |  |  |  |  |  |      |
|--------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Взам. инв. №                      |  |  |  |  |  | Лист |
|              | Подп. И дата                      |  |  |  |  |  |      |
|              | Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата |  |  |  |  |  |      |
|              |                                   |  |  |  |  |  | 19   |



ул. 1-я Морская, 2, г. Владивосток, 690007  
Телефон (факс): (423) 221-52-61  
E-mail: [cultlegacy@primorsky.ru](mailto:cultlegacy@primorsky.ru)  
ОГРН 1162536099087  
ИНН/КПП 2540225637/254001001

28.07.2020 № 65-03-17/3034

На № 114/20 от 25.06.2020 г.  
О предоставлении информации

Директору  
ООО «ЦЭП «ЭКО-ДВ-ПРОЕКТ»

Чиндиной А.И.

ул. Алеутская, д.17, корп. А, к. 12  
г. Владивосток, 690090,

eco-dv-proekt@mail.ru

Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края (далее – Инспекция) по результатам рассмотрения Вашего обращения о предоставлении информации о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, границах территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, зонах охраны и защитных зонах объектов культурного наследия, включенных в реестр, для разработки проекта «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности для Общества с ограниченной ответственностью Стивидорная компания «Славянский лесной терминал» по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Морской бульвар, д. 19» (далее – Объект), согласно представленной схемы и географических координат, сообщает следующее.

Указанная территория, в соответствии с представленной схемой размещения Объекта, является хозяйственно освоенной.

По состоянию на 2020 год на земельном участке, согласно представленных Вами географических координат и схемой размещения Объекта, объекты культурного наследия федерального значения, в том числе объекты археологического наследия, регионального и местного значения, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, в том числе объекты

мент создан в электронной форме. № 65-03-17/3034 от 28.07.2020. Исполнитель: Гудков И.А.  
ница 1 из 2. Страница создана: 28.07.2020 15:49



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |       |       |      |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|------|------|
| Взам. инв. № | размещения Объекта, является хозяйственно освоенной.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |       |       |      | Лист |
|              | По состоянию на 2020 год на земельном участке, согласно представленных Вами географических координат и схемой размещения Объекта, объекты культурного наследия федерального значения, в том числе объекты археологического наследия, регионального и местного значения, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, в том числе объекты |        |      |       |       |      |      |
| Подп. И дата | <div>мент создан в электронной форме. № 65-03-17/3034 от 28.07.2020. Исполнитель: Гудков И.А.</div> <div>ница 1 из 2. Страница создана: 28.07.2020 15:49</div> <div>  <div>Администрация<br/>Приморского края</div> </div>                                           |        |      |       |       |      | 20   |
| Инв. № подл. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |       |       |      |      |
|              | Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |      |

выявленные объекты археологического наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, отсутствуют.

Испрашиваемая территория располагается вне утвержденных границ территории выявленных объектов культурного наследия, в том числе выявленных объектов археологического наследия, вне утвержденных границ территории объектов культурного наследия федерального значения, в том числе объектов археологического наследия, регионального и местного значения, включенных в реестр, вне утвержденных границ зон охраны, в том числе объектов археологического наследия, и вне защитных зон объектов культурного наследия федерального и регионального значения, включенных в реестр.

Руководствуясь п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», инспекция напоминает, что в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

И.о руководителя инспекции



А.С. Зуев

Гудков Илья Артурович,  
8 (423) 221-55-79,  
[gudkov\\_ia@primorsky.ru](mailto:gudkov_ia@primorsky.ru)

Документ создан в электронной форме. № 65-03-17/3034 от 28.07.2020. Исполнитель: Гудков И.А.  
Страница 2 из 2. Страница создана: 28.07.2020 15:49



|              |      |        |      |       |       |      |            |
|--------------|------|--------|------|-------|-------|------|------------|
| Инв. № подл. |      |        |      |       |       |      | Лист<br>21 |
|              |      |        |      |       |       |      |            |
|              | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |            |
| Подп. И дата |      |        |      |       |       |      |            |
| Взам. инв. № |      |        |      |       |       |      |            |
|              |      |        |      |       |       |      |            |

Владелец: Зуев Алексей Сергеевич  
Действителен с 21.08.2019 до 21.08.2020

Гудков Илья Артурович,  
8 (423) 221-55-79,  
[gudkov\\_ia@primorsky.ru](mailto:gudkov_ia@primorsky.ru)

Документ создан в электронной форме. № 65-03-17/3034 от 28.07.2020. Исполнитель: Гудков И.А.  
Страница 2 из 2. Страница создана: 28.07.2020 15:49



Администрация  
Приморского края



**МИНИСТЕРСТВО  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ  
ЖИВОТНОГО МИРА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Белинского, 3-а, г. Владивосток, 690024  
Телефон: (423) 238-86-88, (423) 238-80-73  
E-mail: ulhpk@primorsky.ru  
ОКПО 42986087, ОГРН 1202500000339  
ИНН/КПП 2543146126/254301001

Директору  
ООО «ЦЭП «ЭКО-ДВ Проект»

Чиндиной А.И.

ул. Набережная, 9, оф. 206,  
г. Владивосток, 690091

26.06.2020 № 38/3942  
На № 115/20 от 25.06.2020

О представлении информации

По результатам рассмотрения Вашего обращения о представлении информации, необходимой для разработки проекта «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности для Общества с ограниченной ответственностью Стивидорная компания «Славянский лесной терминал» по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Морской бульвар, д. 19», сообщаем следующее.

Согласно представленным данным, рассматриваемый участок не располагается на территориях государственных природных заказников и природных парков регионального значения.

Согласно представленной схеме на рассматриваемом участке отсутствуют охотничьи виды животных и промысловые виды растений, а также виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Приморского края и Красную книгу Российской Федерации.

На основании постановлений Правительства Российской Федерации: от 19.01.2006 № 20, от 05.03.2007 № 145, от 16.02.2008 № 87 любое освоение земельного участка сопровождается инженерно-экологическими изысканиями с проведением собственных исследований на предмет наличия

|              |              |      |       |       |      |      |
|--------------|--------------|------|-------|-------|------|------|
| Инв. № подл. | Взам. инв. № |      |       |       |      | Лист |
|              | Подп. И дата |      |       |       |      |      |
|              |              |      |       |       |      |      |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист | № док | Подп. | Дата | 22   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| также виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Приморского края и Красную книгу Российской Федерации.                                                                                                                                                          |
| На основании постановлений Правительства Российской Федерации: от 19.01.2006 № 20, от 05.03.2007 № 145, от 16.02.2008 № 87 любое освоение земельного участка сопровождается инженерно-экологическими изысканиями с проведением собственных исследований на предмет наличия |

растений и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Организация собирает доступную информацию о ключевых биотопах: местообитаниях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, грибов и беспозвоночных животных, а также участках, имеющих особое значение для осуществления жизненных циклов (размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и других) позвоночных животных, присутствующих на сертифицируемой территории.

Заместитель министра



А.Л. Суровый

Каблуков Александр Евгеньевич  
8 (423) 243-10-65

|              |              |              |       |       |      |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв. № |       |       |      |  |  |  | Лист |
|              |              |              |       |       |      |  |  |  | 23   |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | № док | Подп. | Дата |  |  |  |      |



**МИНИСТЕРСТВО  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ  
ЖИВОТНОГО МИРА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Белинского, 3-а, г. Владивосток, 690024  
Телефон: (423) 238-86-88, (423) 238-80-73  
E-mail: ulhpk@primorsky.ru  
ОКПО 42986087, ОГРН 1202500000339  
ИНН/КПП 2543146126/254301001  
29.06.2020 № 38/3988  
На № 120/20 от 25.06.2020

Директору ООО «ЦЭП «ЭКО-  
ДВ-ПРОЕКТ»

Чиндина А.И.

690090, г. Владивосток,  
ул. Алеутская, д. 17 А, к. 12

Eco-dv-proekt@mail.ru

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края в ответ на Ваше обращение от 25.06.2020 № 120/20 сообщает, что территория объекта ООО Стивридовая компания «Славянский лесной терминал» не входит в состав земель лесного фонда.

Согласно представленным данным на рассматриваемом участке отсутствуют промысловые виды растений, а также виды растений, занесенные в Красную книгу Приморского края и Красную книгу Российской Федерации.

На основании постановлений Правительства Российской Федерации: от 19.01.2006 № 20, от 05.03.2007 № 145, от 16.02.2008 № 87 любое освоение земельного участка сопровождается инженерно-экологическими изысканиями с проведением собственных исследований на предмет наличия растений и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Организация собирает доступную информацию о ключевых биотопах: местообитаниях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, грибов и беспозвоночных животных, а также участках, имеющих особое значение для осуществления жизненных циклов (размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и других) позвоночных животных, присутствующих на сертифицируемой территории.

Заместитель министра –  
начальник управления

В.П. Болдырева

|              |              |              |      |        |      |       |       |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------|--------|------|-------|-------|------|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв. № |      |        |      |       |       |      | Лист |
|              |              |              |      |        |      |       |       |      | 24   |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |      |



Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в веб-приложении «Публичная кадастровая карта».

Кадастровые сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения размещены на официальном сайте Правительства Приморского края на странице Министерства в разделе «Особо охраняемые природные территории» (<http://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/environment/osobo-okhranyaemye-prirodnye-territorii/>).

Для предоставления информации о наличии в районе рассматриваемых участков заказников и природных парков регионального значения Вам необходимо обратиться в министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.

Министр



И.Г. Степаненко

|              |              |      |       |       |      |      |
|--------------|--------------|------|-------|-------|------|------|
| Инв. № подл. | Взам. инв. № |      |       |       |      | Лист |
|              | Подп. И дата |      |       |       |      |      |
|              |              |      |       |       |      |      |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист | № док | Подп. | Дата | 26   |



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО РЫБОЛОВСТВУ**

**ПРИМОРСКОЕ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА  
ПО РЫБОЛОВСТВУ  
(ПРИМОРСКОЕ ТУ РОСРЫБОЛОВСТВА)**

Петра Великого ул., д. 2, Владивосток, 690091  
тел. (423) 226-88-60, факс (423) 226-72-98  
e-mail: [primerdep@prim-fishcom.ru](mailto:primerdep@prim-fishcom.ru)

Директору  
ООО «Центр экологического  
проектирования  
«ЭКО – ДВ - ПРОЕКТ»

А.И. Чиндиной

Набережная ул., д. 9, офис 206,  
г. Владивосток, 690091

02 июля 2020 г. № 05-25/3223  
На № 122/20 от 25.06.2020

**О представлении информации**

На Ваш запрос о предоставлении информации относительно наличия/отсутствия рыбохозяйственных заповедных зон в районе намечаемой деятельности (б. Славянка Хасанский МР Приморского края) сообщаем следующее.

Рыбохозяйственные заповедные зоны на запрашиваемой акватории б. Славянка отсутствуют.

И.о. Руководителя управления

А.В. Скуматов

|              |              |              |      |        |      |       |       |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------|--------|------|-------|-------|------|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв. № |      |        |      |       |       |      | Лист |
|              |              |              |      |        |      |       |       |      | 27   |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |      |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ДОГОВОРЫ НА ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

|              |        |              |       |              |      |
|--------------|--------|--------------|-------|--------------|------|
| Инв. № подл. |        | Подп. И дата |       | Взам. инв. № |      |
|              |        |              |       |              |      |
|              |        |              |       |              |      |
| Изм.         | Кол.уч | Лист         | № док | Подп.        | Дата |
|              |        |              |       |              | Лист |
|              |        |              |       |              | 28   |

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв. № | <p>обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.</p> <p>1.5. В соответствии с настоящим Договором <b>«Исполнитель»</b> оказывает услуги на основании заявок <b>«Заказчика»</b>. <b>«Заказчик»</b> подает заявки с помощью средств телефонной связи, не позднее 3 (трех) дней, предшествующих дню размещения (захоронения) отходов. Заявки на вывоз (транспортирование) принимаются по телефону: 8-966-277-50-35, 8 (42331) 46-681.</p> <p style="text-align: center;"><b>2. Обязанности и права сторон</b></p> <p>2.1. Обязанности <b>«Исполнителя»</b>:</p> <p>2.1.1. Обеспечить прием и транспортирование отходов в объемах согласно поданным заявкам <b>«Заказчика»</b> в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Договора.</p> |       |      |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | № док                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Подп. | Дата |  |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |  |  | 29   |

2.1.2. Производить своими силами погрузку отходов в спецтехнику.

2.1.3. Обеспечить оказание услуг с привлечением исправной спецтехники и квалифицированного обслуживающего персонала.

2.1.4. Уведомить «Заказчика» о возникновении непредвиденных обстоятельств, повлекших невозможность оказания услуг, в срок не позднее дня с момента возникновения этих обстоятельств и согласовать дату и время исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

2.1.5. Предъявлять «Заказчику» счет на оплату услуг и акт об оказании услуг в сроки и в порядке согласно настоящему Договору.

2.1.6. Обеспечивать сбор, транспортирование и размещение (захоронение) принятых отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.7. Вести учет оказываемых услуг (принимаемых отходов).

2.1.8. Предоставить «Заказчику» контейнер объемом 0,65 кубических метров для временного накопления отходов, образующихся на объекте, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего Договора.

2.2. «Исполнитель» вправе:

2.2.1. Определять способ оказания услуг и численность необходимого персонала.

2.2.2. Отказаться от вывоза горящих, ядовитых, токсичных, тлеющих отходов и отходов, смешанных с жидкими отходами, а также от выгрузки отходов из перегруженных или имеющих технические повреждения контейнеров, которые могут привести к нарушению правил охраны труда и техники безопасности для персонала «Исполнителя» или причинению вреда третьим лицам.

2.2.3. Отказаться от оказания услуг при отсутствии возможности свободного подъезда к контейнерам и их выгрузки по независящим от «Исполнителя» причинам.

2.3. Обязанности «Заказчика»:

2.3.1. Производить оплату оказанных «Исполнителем» услуг своевременно и в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2. Обеспечивать прием отходов в специально отведенные контейнеры для их временного накопления на территории объекта, указанного в пункте 1.2 настоящего Договора.

2.3.3. Обеспечивать свободный доступ техники и персонала «Исполнителя» на территорию объекта, указанного в пункте 1.2 настоящего Договора, с целью сбора отходов, в том числе в выходные и праздничные дни (по согласованию сторон).

2.3.4. Не допускать перегрузки контейнеров, соблюдать требования к габаритам накопления отходов в них. Обеспечить накопление отходов и их подготовку к погрузке на площадке, удобной для подъезда спецтехники.

2.3.5. Не допускать возгорания и тления отходов, загруженных в контейнер, не допускать сдачу в рамках настоящего Договора опасных отходов, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, радиоактивностью, высокой реакционной способностью), содержащие возбудителей инфекционных болезней или предоставляющих непосредственную, или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

2.3.6. Подавать «Исполнителю» заявки с указанием наименования и объема отходов, контактных телефонов лица «Заказчика», ответственного за вывоз отходов, сроков сбора и транспортирования.

2.3.7. Уведомлять «Исполнителя» о возникновении непредвиденных обстоятельств, повлекших невозможность сбора и транспортирования отходов, не позднее, чем за 15 часов.

2.3.8. Подписывать акты оказания услуг.

|              |              |              |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв. № | непосредственную, или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              | 2.3.6. Подавать «Исполнителю» заявки с указанием наименования и объема отходов, контактных телефонов лица «Заказчика», ответственного за вывоз отходов, сроков сбора и транспортирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              | 2.3.7. Уведомлять «Исполнителя» о возникновении непредвиденных обстоятельств, повлекших невозможность сбора и транспортирования отходов, не позднее, чем за 15 часов.                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              | 2.3.8. Подписывать акты оказания услуг.                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.4. «Заказчик» вправе:

2.4.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления услуг по сбору и транспортированию отходов в соответствии со сроками и с качеством, установленными настоящим Договором и заявками.

2.4.2. Проверять ход и качество оказываемых «Исполнителем» услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.3. Требовать безвозмездного устранения недостатков в работе «Исполнителя», возникших по вине «Исполнителя».

2.4.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов.

### 3. Стоимость услуг и порядок оплаты

3.1. Стоимость услуг «Исполнителя» составляет **660,00** (шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек) за 1 (один) кубический метр отходов. В связи с применением «Исполнителем» упрощенной системы налогообложения НДС не уплачивается.

Указанный в пункте 2.1.8 настоящего Договора контейнер передается «Исполнителем», в аренду «Заказчика» по акту приема-передачи через 3 (три) календарных дня со дня подписания настоящего Договора. Оплата аренды контейнера осуществляется «Заказчиком» по согласованной сторонами цене, которая составляет **800,00 (восемьсот рублей 00 копеек)** в месяц.

3.2. Расчетным периодом по настоящему Договору стороны определили календарный месяц - промежуток времени от первого до последнего дня месяца по календарю.

3.3. «Заказчик» производит ежемесячную оплату за оказанные услуги по окончании календарного месяца в течение 10 (десяти) банковских дней с даты представления «Исполнителем» «Заказчику» счета и акта оказанных услуг, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

3.4. Счета на оплату, подлежат выставлению в срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным.

3.5. Все расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».

Датой надлежащего исполнения своих обязательств «Заказчиком» по оплате является дата списания денежных средств с лицевого счета «Заказчика».

3.6. Стоимость услуг «Исполнителя» может быть изменена в случае изменения регулируемого тарифа на размещение (захоронение) отходов.

3.7. Получение счета на оплату и акта оказанных услуг может быть выполнено следующим путем: направлением по электронной почте; отправкой почтовым письмом; самостоятельным получением не позднее 5 (пятого) числа следующего месяца за отчетным.

3.8. В случае нарушения сроков оплаты услуг «Исполнитель» вправе приостановить оказание услуг «Заказчику» по настоящему Договору.

### 4. Порядок сдачи и приемки услуг по договору

4.1. По оказанным услугам в течение расчетного периода Стороны подписывают акт оказанных услуг. Акт оказанных услуг составляется «Исполнителем» в 2 (двух) экземплярах и направляется «Заказчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании расчетного периода.

4.2. «Заказчик» не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения акта оказанных услуг возвращает «Исполнителю» один подписанный экземпляр акта

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. И дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |        |      |       |       |      |  |
|------|--------|------|-------|-------|------|--|
|      |        |      |       |       |      |  |
|      |        |      |       |       |      |  |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |

|  |      |
|--|------|
|  | Лист |
|  | 31   |

3.8. В случае нарушения сроков оплаты услуг «Исполнитель» вправе приостановить оказание услуг «Заказчику» по настоящему Договору.

**4. Порядок сдачи и приемки услуг по договору**

4.1. По оказанным услугам в течение расчетного периода Стороны подписывают акт оказанных услуг. Акт оказанных услуг составляется «Исполнителем» в 2 (двух) экземплярах и направляется «Заказчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании расчетного периода.

4.2. «Заказчик» не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения акта оказанных услуг возвращает «Исполнителю» один подписанный экземпляр акта

оказанных услуг либо в случае обнаружения несоответствий по объему оказанных услуг или иных недостатков в акте оказанных услуг представляет «Исполнителю» письменные мотивированные возражения к акту. Отсутствие в установленный срок подписанных «Заказчиком» актов оказанных услуг, а также письменных мотивированных возражений «Заказчика» по данному акту, стороны договорились считать достаточным основанием подтверждения факта оказания «Исполнителем» услуг в полном объеме и надлежащим образом, принятия их «Заказчиком», и считать подписанным обеими сторонами без замечаний в день его получения «Заказчиком».

## 5. Ответственности сторон

5.1. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты по настоящему договору, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» неустойку в размере 0,1 % от невыплаченных сумм за каждый день просрочки до полного погашения задолженности.

## 6. Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, и действует до «31» декабря 2020 года включительно.

6.2. В случае прекращения действия настоящего Договора, Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его окончания. Расторжение договора не освобождает Стороны от ответственности по нему до полного проведения взаиморасчетов и погашения задолженностей.

## 7. Рассмотрение споров, основания и порядок расторжения договора

7.1. Все споры, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением настоящего Договора разрешаются путем переговоров. Притязания Сторон должны иметь письменную форму и быть подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.2. В случае недостижения согласия по спорному вопросу спор подлежит рассмотрению в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору либо иным образом вытекающих из Договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. К претензии прилагаются документы, необходимые для ее рассмотрения по существу.

7.4. Срок рассмотрения претензии - 7 (семь) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

7.5. Изменения к настоящему Договору рассматриваются по письменному заявлению любой Стороны в течение 2 (двух) недель со дня их получения второй Стороной и в случае согласования оформляются в виде Дополнительных соглашений к Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также любой из сторон в одностороннем порядке при существенном нарушении договора другой Стороной и в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

|                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |  |  |  |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|--|------|----|
| Инв. № подл.                                                                                                                                                                                                                                        | Подп. И дата | Взам. инв. № | Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. К претензии прилагаются документы, необходимые для ее рассмотрения по существу.                                                                            |       |      |  |  |  |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              | 7.4. Срок рассмотрения претензии - 7 (семь) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.                                                                                     |       |      |  |  |  |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              | 7.5. Изменения к настоящему Договору рассматриваются по письменному заявлению любой Стороны в течение 2 (двух) недель со дня их получения второй Стороной и в случае согласования оформляются в виде Дополнительных соглашений к Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. |       |      |  |  |  |      |    |
| 7.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также любой из сторон в одностороннем порядке при существенном нарушении договора другой Стороной и в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |  |  |  |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |  |  |  | Лист |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |  |  |  |      | 32 |
| Изм.                                                                                                                                                                                                                                                | Кол.уч       | Лист         | № док                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Подп. | Дата |  |  |  |      |    |



**ДОГОВОР № 161-СВ**  
**холодного водоснабжения и водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод**

п. Славянка

"24" 12 2019г.

Муниципальное унитарное предприятие Славянского городского поселения «Славянка-Водоканал» именуемое, в дальнейшем «Предприятие», в лице директора Владимира Никитовича Овсяденко, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Славянский лесной терминал» (ООО «СЛТ»), именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице генерального директора ООО «Иида Груп РУС» - управляющей компании ООО «СЛТ» Окада Сигеру, действующего согласно Устава и Договора управления № 1/УК от 26.10.2018г., с другой стороны при совместном их наименовании «Стороны» заключили договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора

По настоящему договору Предприятие, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, обязуется подавать Абоненту через присоединенную водопроводную сеть холодную (питьевую) воду, установленного качества, осуществлять прием с хозяйственно-бытовых сточных вод Абонента в канализационную централизованную систему и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект в пределах нормативного потребления воды и водоотведения (Приложение №6), а Абонент обязуется соблюдать режим ее потребления, обеспечить безопасность эксплуатации, находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей водоотведения, исправность, используемых им приборов учета, нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, нормативы допустимых сбросов (в случаях, когда такие нормативы установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации), требования к составу и свойствам хозяйственно-бытовых сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения. Оплачивать водоотведение и принятую холодную питьевую воду в сроки, порядке и размере, которые предусмотрены настоящим договором.

1.2. Граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и Предприятия определяется в акте о разграничении эксплуатационной ответственности.

### 2. Сроки и режим подачи холодной воды

2.1. Датой начала подачи холодной питьевой воды является "01" января 2020 г.

2.2. Сведения о режиме подачи холодной питьевой воды (гарантированного объема подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения), гарантированного уровня давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения) приведены в приложении № 2 в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

### 3. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору

3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется Абонентом по тарифам на холодную питьевую воду и водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении Предприятием двухставочных тарифов указывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения.

Тариф на холодную воду с 01.01.2020 г -16,21 руб./куб. м. ( с учетом НДС 20%), с 01.07.2020г. – 17,03 руб./куб. м.(с учетом НДС 20 %).

Тариф на водоотведение с 01.01.2020 г -14,87 руб./куб. м. ( с учетом НДС 20%), с 01.07.2020г. – 15,61 руб./куб. м.(с учетом НДС 20 %).

Изменение тарифов в период действия договора не требует его переоформления. Об изменении тарифа Абонент может ознакомиться через средства массовой информации, на сайте Департамента по тарифам Приморского края или же МУП СГП «Славянка-Водоканал» по тел. 8(42331) 45-0-05

3.2. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 календарному месяцу. Абонент оплачивает полученную холодную питьевую воду до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании счетов, выставляемых к оплате Предприятием не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Предприятия.

3.3. При размещении узла учета и приборов учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности величина потерь холодной питьевой воды, возникающих на участке сети от границы раздела эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, составляет 0,01%. Указанный объем подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего договора,

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |       |       |      |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|------|------|
| Взам. инв. № | 15,61 руб./куб. м.(с учетом НДС 20 %).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |       |       |      | Лист |
|              | Изменение тарифов в период действия договора не требует его переоформления. Об изменении тарифа Абонент может ознакомиться через средства массовой информации, на сайте Департамента по тарифам Приморского края или же МУП СГП «Славянка-Водоканал» по тел. 8(42331) 45-0-05                                                                                                                                      |        |      |       |       |      |      |
| Подп. И дата | 3.2. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 календарному месяцу. Абонент оплачивает полученную холодную питьевую воду до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании счетов, выставляемых к оплате Предприятием не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Предприятия. |        |      |       |       |      | 34   |
|              | 3.3. При размещении узла учета и приборов учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности величина потерь холодной питьевой воды, возникающих на участке сети от границы раздела эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, составляет 0,01%. Указанный объем подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего договора,                                     |        |      |       |       |      |      |
| Инв. № подл. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |       |       |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |       |       |      |      |
|              | Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |      |

дополнительно к оплате объема потребленной холодной питьевой воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета.

3.4. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Предприятием Абонентом не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по настоящему договору, уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за 5 рабочих дней до дня ее проведения. В случае неявки стороны в указанный срок для проведения сверки расчетов сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по договору, составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае подписание акта сверки расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки расчетов в случае неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

3.5. Оплата за сверхлимитную коммунальную услугу по водоснабжению и водоотведению производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### 4. Права и обязанности сторон

#### 4.1. Предпријатие обязано:

а) осуществлять подачу Абоненту холодной питьевой воды установленного качества в объеме, установленном настоящим договором. Не допускать ухудшения качества воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества холодной питьевой воды;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной питьевой воды;

д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации незамедлительно известить об этом Абонента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет");

е) предоставлять Абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

ж) отвечать на жалобы и обращения Абонента по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

з) при участии Абонента, если иное не предусмотрено правилами организации коммерческого учета воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения к эксплуатации;

и) опломбировать Абоненту приборы учета холодной воды без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;

к) предупреждать Абонента о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

л) уведомлять Абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных, через которые осуществляется холодное водоснабжение.

#### 4.2. Предприятие вправе:

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной Абонентом) холодной питьевой воды;

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения Абонента к централизованным системам холодного водоснабжения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |       |       |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|------|
| Взам. инв. № | к) предупреждать Абонента о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |       |       | Лист |
|              | л) уведомлять Абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных, через которые осуществляется холодное водоснабжение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |       |       |      |
| Подп. И дата | <p><b>4.2. Предприятие вправе:</b></p> <p>а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной Абонентом) холодной питьевой воды;</p> <p>б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения Абонента к централизованным системам холодного водоснабжения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения;</p> <p>в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</p> |        |      |       |       | 35   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |       |       |      |
| Инв. № подл. | Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |

- г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям, местам отбора проб и приборам учета в порядке, предусмотренном разделом настоящего договора;
- д) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

#### 4.3 Абонент обязан:

- а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;
- б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности;
- в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод в порядке, установленном пунктом 5 настоящего договора, и в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим договором;
- г) установить приборы учета холодной воды и приборы учета хозяйственно-бытовых сточных вод на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем договоре, в случае если установка таких приборов предусмотрена правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;
- д) соблюдать установленный настоящим договором режимы потребления холодной питьевой воды и отведения хозяйственно-бытовых сточных вод ;
- е) производить оплату по настоящему договору в порядке, в сроки и размере, которые определены в соответствии с настоящим договором;
- ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Предприятия или по ее указанию представителям иной организации к сетям водоснабжения и водоотведения, местам отбора проб и приборам учета в случаях и в порядке, которые предусмотрены пунктом 6 настоящего договора;
- з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие абоненту или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, а также устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности;
- и) незамедлительно уведомлять Предприятие и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;
- к) уведомлять Предприятие о передаче прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о предоставлении прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном пунктом 9 настоящего договора;
- л) незамедлительно сообщать Предприятия обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушениях работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;
- м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих Абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и неисправностей;
- н) предоставлять иным Абонентам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим абоненту на законном основании, только при наличии согласования Предприятия;
- о) не создавать препятствий для водоснабжения и отведения хозяйственно-бытовых сточных вод Абонентов и транзитных организаций, водопроводные и канализационные сети которых присоединены к водопроводным и канализационным сетям Абонента;
- п) представлять Предприятия сведения об Абонентах, в отношении которых абонент является транзитной организацией, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами;
- р) запрещено возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности.

|              |        |              |       |              |      |  |            |
|--------------|--------|--------------|-------|--------------|------|--|------------|
| Взам. инв. № |        | Подп. И дата |       | Инв. № подл. |      |  | Лист<br>36 |
| Изм.         | Кол.уч | Лист         | № док | Подп.        | Дата |  |            |

т) плата за негативное воздействие и ПДК на окружающую среду, Абонент обязан производить самостоятельно из объемов производимых сточных вод хозяйственно-бытового назначения, подавать все необходимые отчеты в контролирующие органы;

ф) соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов абонентов и лимиты на сбросы, обеспечивать реализацию плана снижения сбросов (если для объектов этой категории абонентов в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются нормативы допустимых сбросов), соблюдать нормативы по объему хозяйственно-бытовых сточных вод и нормативы водоотведения по составу хозяйственно-бытовых сточных вод, требования к составу и свойствам хозяйственно-бытовых сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, и принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований;

ц) обеспечивать локальную очистку хозяйственно-бытовых сточных вод в случаях, предусмотренных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения;

ш) один раз в квартал предоставлять в адрес Предприятия анализ хозяйственно-бытовых сточных вод от аккредитованной лаборатории.

а) получать от Предприятия информацию о результатах производственного контроля качества питьевой воды, осуществляемого Предприятием в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета

д) осуществлять в целях контроля качества холодной питьевой воды, отбор проб питьевой воды, в том числе параллельных проб, а также принимать участие в отборе проб питьевой воды, осуществляемом Предприятием в границах эксплуатационной ответственности.

5.1. Для учета объемов поданной Абоненту холодной питьевой воды и отведения хозяйственно-бытовых сточных вод стороны используют приборы учета.

5.2. В случае отсутствия у Абонента приборов учета, объем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод принимается равным объему водоснабжения из всех источников, в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

5.3 Сведения об узлах, приборах учета и местах отбора проб, приведены в приложении № 4.

5.4. Коммерческий учет полученной холодной питьевой воды и отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивает Абонент;

5.5. Количество поданной холодной питьевой воды определяется стороной, осуществляющей коммерческий учет хозяйственно-бытовых сточных вод, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, коммерческий учет осуществляется расчетным способом:

Российской Федерации, коммерческий учет осуществляется расчетным способом.

-неисправности приборов учета, за исключением сроков, согласованных с Предприятия на ремонт приборов учета, но не более чем в течение 6 (шести) месяцев. В этом случае фактическое потребление и

|              |              |              |                                                                                                                                                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв. № | сточных вод принимается равным 0,0001 м³/с. Водоснабжение и водоотведение организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации; |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|              |              |              | 5.3 Сведения об узлах, приборах учета и местах отбора проб, приведены в приложении № 4.                                                                                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|              |              |              | 5.4. Коммерческий учет полученной холодной питьевой воды и отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивает Абонент;                                                      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | № док                                                                                                                                                                            | Подп. | Дата | 5.5. Количество поданной холодной питьевой воды определяется стороной, осуществляющей коммерческий учет хозяйственно-бытовых сточных вод, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, коммерческий учет осуществляется расчетным способом: |  |  |  |  |  |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                  |       |      | -самовольного подключения и (или) использования центральными системами холодного водоснабжения и водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                  |       |      | -неисправности приборов учета, за исключением сроков, согласованных с Предприятия на ремонт приборов учета, но не более чем в течение 6 (шести) месяцев. В этом случае фактическое потребление и                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                  |       |      | Лист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                  |       |      | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |

-при нарушении Абонентом в течение более шести месяцев сроков предоставления показаний приборов учета, являющихся собственностью Абонента, за исключением случаев предварительного уведомления Предприятия о временном прекращении пользования централизованной системой холодного водоснабжения .

5.8. Передача Абонентом сведений о показаниях приборов учета Предприятию осуществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

6.1. Абонент обязан обеспечить доступ представителям Предприятия или по ее указанию представителям иной организации к местам отбора проб, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам в следующем порядке:

б) уполномоченные представители Предприятия или представители иной организации предъявляют Абоненту служебное удостоверение;

в) доступ представителям Предприятия или по ее указанию представителям иной организации к местам отбора проб, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, установленным настоящим договором, осуществляется только в установленных настоящим договором местах отбора проб;

г) Абонент принимает участие в проведении проверок, предусмотренных настоящим пунктом;

д) отказ в доступе (не допуск) представителям Предприятия к приборам учета (узлам учета) воды приравнивается к неисправности прибора учета, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) за определенный период холодной воды и принятых хозяйственно-бытовых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

7.1 Производственный контроль качества холодной питьевой воды, подаваемой Абоненту с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с правилами осуществления производственного контроля качества холодной воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

7.2. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества холодной питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества холодной питьевой воды, характеризующих ее безопасность, при этом это качество должно соответствовать пределам, определенным планом мероприятий по приведению качества холодной питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

7.3. Абонент имеет право в любое время в течение срока действия настоящего договора самостоятельно отобрать пробы для проведения лабораторного анализа качества холодной питьевой воды и направить их для лабораторных испытаний организациям, аккредитованным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб воды, в том числе отбор параллельных проб воды, производится в порядке, предусмотренном правилами осуществления производственного контроля качества холодной питьевой воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Абонент

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |       |       |      |  |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|------|--|------|
| Взам. инв. № | 7.2. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества холодной питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества холодной питьевой воды, характеризующих ее безопасность, при этом это качество должно соответствовать пределам, определенным планом мероприятий по приведению качества холодной питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. |        |      |       |       |      |  |      |
| Подп. И дата | 7.3. Абонент имеет право в любое время в течение срока действия настоящего договора самостоятельно отобрать пробы для проведения лабораторного анализа качества холодной питьевой воды и направить их для лабораторных испытаний организациям, аккредитованным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб воды, в том числе отбор параллельных проб воды, производится в порядке, предусмотренном правилами осуществления производственного контроля качества холодной питьевой воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Абонент    |        |      |       |       |      |  |      |
| Инв. № подл. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |       |       |      |  | Лист |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |       |       |      |  | 38   |
|              | Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |      |

обязан известить организацию о времени и месте отбора проб воды не позднее 3 суток до проведения отбора проб воды.

#### **8. Условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения**

8.1. Предприятие вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения Абонента только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения, установленного правилами холодного водоснабжения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

8.2. Предприятие в течение 24 часов с момента временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения Абонента уведомляет о таком прекращении или ограничении.

8.3. Уведомление Предприятия о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения абонента, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения направляются любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

#### **9. Порядок уведомления Предприятию о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение**

9.1. В случае передачи прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения, а также предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам Абонент в течение 3 дней со дня наступления одного из указанных событий направляет Предприятию письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права. Уведомление направляется по почте или нарочным.

9.2. Уведомление считается полученным Предприятием с даты почтового уведомления о вручении или подписи о получении уполномоченным представителем Предприятия на 2-м экземпляре уведомления.

#### **10. Условия водоснабжения иных лиц, объекты, которых подключены к водопроводным сетям, принадлежащим Абоненту**

10.1. Абонент представляет Предприятию сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным сетям, принадлежащим Абоненту.

10.2. Сведения об Абонентах, объекты которых подключены к водопроводным сетям, принадлежащим Абоненту, представляются в письменном виде с указанием наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, разрешаемого отбора объема холодной питьевой воды и режима подачи воды, наличия узла учета воды мест отбора проб воды. Предприятие вправе запросить у Абонента иные необходимые сведения и документы.

10.3. Предприятие осуществляет водоснабжение лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям Абонента, при условии, что такие лица заключили договор о водоснабжении с Предприятием.

10.4. Предприятие не несет ответственности за нарушения условий настоящего договора, допущенные в отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям абонента и которые не имеют договора холодного водоснабжения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с Предприятием.

10.5. Абонент в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего договора, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к сетям Абонента и которые не имеют договора водоснабжения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с Предприятием.

#### **11. Порядок урегулирования споров и разногласий**

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

11.2. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б) содержание спора и разногласий;

в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.

11.3. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления обязана рассмотреть претензию и дать ответ.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |       |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|------|------|
| Взам. инв. №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |       |       |      |      |
| Подп. И дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |       |       |      |      |
| Инв. № подл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |       |       |      |      |
| <p>имеет договора водоснабжения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с Предприятием.</p> <p style="text-align: center;"><b>11. Порядок урегулирования споров и разногласий</b></p> <p>11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.</p> <p>11.2. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);</li><li>б) содержание спора и разногласий;</li><li>в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);</li><li>г) другие сведения по усмотрению стороны.</li></ul> <p>11.3. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления обязана рассмотреть претензию и дать ответ.</p> |        |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |       |       |      | Лист |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |       |       |      |      |
| Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | 39   |

11.5. В случае не достижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3. В случае просрочки исполнения Абонентом обязательств, предусмотренных настоящим договором, Предприятие вправе потребовать уплаты неустойки в виде пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства.

12.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору и от возмещения убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

13.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить другую сторону любыми доступными способами без промедления (не позднее 24 часов) о наступлении указанных обстоятельств или предпринять все действия для уведомления другой стороны.

Сторона должна без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о прекращении таких обстоятельств.

14.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2020. Условия договора распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г.

14.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

14.5. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа Предприятия от исполнения настоящего договора при его изменении в одностороннем порядке настоящий договор считается расторгнутым.

15.1. Изменения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.

15.2. Одна сторона в случае изменения у нее наименования, места нахождения или банковских реквизитов обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со

[illegible]

15.3. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, Указом Президента от 23.11.1995 № 1173 «О мерах по осуществлению устойчивого функционирования, объектов обеспечивающих безопасность государства» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.5. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

**Предприятие:**

Муниципальное унитарное предприятие Славянского городского поселения «Славянка-Водоканал»  
Юридический адрес: 692701, Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, Ул. Молодежная, 1  
Почтовый адрес: 692701, Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Дружбы, д. 24  
ИНН 2531012777 КПП 253101001, р/с 40703810945520000015 в Дальневосточном филиале ПАО  
Росбанк г. Владивосток, к/сч 30101810300000000871 БИК 040507871  
Email: slv-vodokanal@yandex.ru т. тел: (42331) 45-0-05

Юридический адрес: 692701, Приморский край, Хасанский район, пгт.Славянка, ул. Морской бульвар, 19  
ИНН 2540050088 КПП 253101001 ОГРН 1022502261418

Коды: ОКПО 36766858, ОКАТО 05248551000, ОКТМО 05648151051, ОКОГУ 4210014, ОКФС 16, ОКОПФ 12300, ОКВЭД 16.10; 52.24

БИК 040507717 р/с 40702810400180003087 к/с 30101810600000000717

ООО «Примтеркомбанк» г.Владивосток

Email: sk\_sltl@mail.ru , тел: (42331) 46-3-25, 46-0-63, 48-2-51, Факс: (42331) 45-6-26

Директор  
МУП СГП «Славянка-Водоканал»

В.Н.Овсяденко

Генеральный директор  
ООО «Иида Груп РУС-УК ООО «СЛТ»

Сигеру Окада

|              |              |              |                                                                                                |       |      |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв. № | <div></div> |       |      |  |  |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                |       |      |  |  |  | 41   |
|              |              |              |                                                                                                |       |      |  |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | № док                                                                                          | Подп. | Дата |  |  |  |      |

# Договор №376

г. Владивосток

от « 01 » июля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Стивидорная компания «Славянский лесной терминал» (ООО «СЛТ»), в лице генерального директора ООО «Инда Груп РУС» - управляющей компании ООО «СЛТ» Окада Сигеру, действующего на основании Устава и Договора управления № 1/УК от 26.10.2018г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПримТехнополис» (ООО «ПримТехнополис»), действующее на основании лицензии серия 025 № 00401 от 20.07.2018 г., дающей право на обращение с опасными отходами, в лице генерального директора Скогорева Ивана Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. Предмет договора

- 1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить услуги по сбору для транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания опасных отходов (далее - отходы), указанных в протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1) к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой его частью.
- 1.2 Исполнитель выполняет услуги в порядке и в сроки, определённые настоящим договором.

## 2. Обязанности сторон

- 2.1 Исполнитель обязуется:
  - 2.1.1 Принимать заявки на вывоз отходов от Заказчика по факсу (423) 228-10-15, 228-10-16, а также по средствам электронной почты, по адресу info@ptp25.ru.
  - 2.1.2 Дополнительные услуги, связанные с обращением отходов, могут быть оказаны Исполнителем при наличии дополнительного соглашения сторон, которое может быть оформлено путём направления Заказчиком заявки и согласования её с Исполнителем.
- 2.2 Исполнитель вправе:
  - 2.2.1 Для выполнения своих обязательств по настоящему договору привлекать третьих лиц, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за качество и сроки выполнения услуг, в том числе третьими лицами.
  - 2.2.1 Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до представления необходимой информации.
- 2.3 Заказчик обязуется:
  - 2.3.1 Оплачивать работу Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные настоящим договором.
- 2.4 Заказчик вправе:
  - 2.4.1 Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя;

## 3. Порядок расчетов

- 3.1 Стоимость услуг определяется Исполнителем на основании заявки Заказчика в соответствие с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1 к настоящему договору).
- 3.2 НДС не облагается, так как Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения, согласно статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации
- 3.3 Оплата работ по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета.

## 4. Приемка Заказчиком работ и услуг

- 4.1 При приеме отходов подписывается двусторонний «Акт приема передачи опасных отходов», Акт выполненных работ и предоставляется счет

## 5. Ответственность сторон

- 5.1 При невыполнении или ненадлежащим исполнении своих обязанностей по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 6. Изменение и прекращение договора

- 6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020 года, в части расчетов до исполнения сторонами своих обязательств.
- 6.2 Стороны вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, путем подачи письменного уведомления за тридцать дней.
- 6.3 Прекращение действия договора не освобождает стороны от реального исполнения договорных обязательств, возникших до момента прекращения его действия.

## 7. Конфиденциальность

- 7.1 Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.

|               |  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |      |      |
|---------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|
| Взам. инв. №  |  | при нарушении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |      |      |
|               |  | 6. Изменение и прекращение договора                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |      |      |
| Подп. И. дата |  | 6.1                                                                                                                                                             | Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020 года, в части расчетов до исполнения сторонами своих обязательств.                                                                                                                                                                                    |      |       |       |      |      |
|               |  | 6.2                                                                                                                                                             | Стороны вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, путем подачи письменного уведомления за тридцать дней.                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |      |      |
|               |  | 6.3                                                                                                                                                             | Прекращение действия договора не освобождает стороны от реального исполнения договорных обязательств, возникших до момента прекращения его действия.                                                                                                                                                                                   |      |       |       |      |      |
|               |  | 7. Конфиденциальность.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |      |      |
|               |  | 7.1                                                                                                                                                             | Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицами и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора. |      |       |       |      |      |
| Инв. № подл.  |  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |      | Лист |
|               |  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |      |      |
|               |  | Изм.                                                                                                                                                            | Кол.уч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Лист | № док | Подп. | Дата |      |

|    |
|----|
| 42 |
|----|

## 8. Разрешение споров

- 8.1 Споры по настоящему Договору разрешаются с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и ответить по существу претензии в срок не менее 20 суток с даты получения. При недостижении соглашения споры решаются в судебном порядке по месту нахождения ответчика (его структурного подразделения)

## 9. Форс – Мажор

- 9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
- 9.2 Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств.

## 10. Дополнительные условия и заключительные положения

- 10.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
- 10.2 Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
- 10.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
- 10.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из сторон.
- 10.5 Стороны обязаны немедленно извещать друг друга о любых изменениях организационно-правовой формы, адреса, банковских реквизитов и др.
- 10.6 При подписании настоящего Договора Стороны вправе обмениваться копиями подписанного текста Договора по факсу либо по электронной почте.
- 10.7 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои полномочия по настоящему Договору третьим лицам, без письменного согласия другой Стороны.
- 10.8 Все приложения, упомянутые в тексте Договора, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

## Реквизиты и подписи сторон:

| Заказчик:                                                                     |                       | Исполнитель:                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| ООО «СЛТ»                                                                     | Наименование          | ООО «ПримТехнополис»                           |
| 692701, Примоский край, Хасанский район, пгт.Славянка, ул.Морской бульвар,19. | Адрес                 | 690017, г. Владивосток, ул. Окатова, 62        |
| (42331) 46-3-25                                                               | Телефон               | (423) 228-10-15, 228-10-16                     |
| 2540050088/253101001                                                          | ИНН/КПП               | 2536033273/253701001                           |
|                                                                               | Банковские реквизиты: |                                                |
| 40702810400180003087                                                          | расч. счет            | 40702810250260105830                           |
| ООО «Примтеркомбанк» г.Владивосток                                            | наименование банка    | Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск |
| 30101810600000000717                                                          | корр. сч.             | 30101810600000000608                           |
| 040507                                                                        | БИК                   | 040813608                                      |

Генеральный директор  
ООО «Инда Групп РУС»-  
УК ООО «СЛТ»



Генеральный директор



|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |        |      |       |       |      |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | Лист |
|      |        |      |       |       |      | 43   |

Договор № 7949

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами  
(юридические лица)

г. Владивосток

"07" апреля 2020г

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский экологический оператор», именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице Хисматуллина Константина Андреевича Начальника управления сбыта, действующего на основании Доверенности № 58 от 27.12.2019 г. и Устава краевого государственного унитарного предприятия «Приморский экологический оператор», утвержденного департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края от 29 мая 2019 года № 163-ри, с одной стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВЯНСКИЙ ЛЕСНОЙ ТЕРМИНАЛ" в лице Генерального директора Окада Сигеру, действующего на основании Договор управления № 1/Ук от 26.10.2018, именуемое в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, в соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края от 02.07.2019 года №1/6, заключенным между КГУП «ПЭО» и Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами и формой типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 №1156, заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в соответствии с Постановлением Департамента по тарифам Приморского края.

1.2. Объем твердых коммунальных отходов, места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация о размещении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно Приложению № 1 к настоящему договору.

**1.3. Способ складирования твердых коммунальных отходов –**

Контейнер,  
(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры,  
расположенные на контейнерных площадках, в пакеты или другие емкости  
(указать какие), предоставленные региональным оператором,  
- указать нужное)

в том числе крупногабаритных отходов - \_\_\_\_\_

(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |       |       |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|------|
| Взам. инв. № | <p>(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно Приложению № 1 к настоящему договору.</p> <p>1.3. Способ складирования твердых коммунальных отходов –</p> <p style="text-align: center;"><u>Контейнер,</u><br/>(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках, в пакеты или другие емкости (указать какие), предоставленные региональным оператором, - указать нужное)</p> <p style="text-align: center;"><u>в том числе крупногабаритных отходов - _____</u></p> <p style="text-align: center;">(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных</p> |        |      |       |       |      |
|              | Подп. И дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |       |       |      |
| Инв. № подл. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |       |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |       |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |       |       |      |
|              | Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |

|      |
|------|
| Лист |
| 44   |

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |

|      |
|------|
| Лист |
| 45   |

[illegible]



с участием представителя регионального оператора составляет акт о нарушении региональным оператором обязательств по договору и вручает его представителю регионального оператора.

Потребитель в срок 1 рабочего дня с момента обнаружения нарушений уведомляет Регионального оператора о необходимости присутствия представителя для участия в составлении акта о нарушении региональным оператором обязательств по настоящему договору. Уведомление направляется на электронную почту [operator4@spz.v.ru](mailto:operator4@spz.v.ru). Региональный оператор обязан явиться для составления акта в срок не позднее 1 рабочего дня с момента получения указанного уведомления.

Потребитель, в следующий рабочий день после истечения вышеуказанного срока, в случае неявки представителя регионального оператора, составляет указанный акт в одностороннем порядке, в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеосъемки и в течение 5 рабочих дней направляет акт региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

6.2. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным региональным оператором.

6.3. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

6.4. Акт должен содержать:

- а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
- б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);
- в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
- г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.

## 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате настоящего договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день

|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Взам. инв. № |        | 7. Ответственность сторон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|              |        | <p>7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате настоящего договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день</p> |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| Подп. И дата |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| Инв. № подл. |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48   |
| Изм.         | Кол.уч | Лист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |

предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.3. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твердых коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим договором, потребитель несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.

9. Действие договора

9.1. Настоящий договор заключается на срок один год.

9.2. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.

9.4. Настоящий договор может быть изменен только по соглашению сторон.

10. Прочие условия

10.1. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

10.2. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений

|                    |                                                                                                                                                                                                                              |        |      |       |       |      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|------|
| 10. Прочие условия |                                                                                                                                                                                                                              |        |      |       |       |      |
| Взам. инв. №       | <p>10.1. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).</p> |        |      |       |       |      |
| Подп. И дата       | <p>10.2. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений</p>                  |        |      |       |       |      |
| Инв. № подл.       |                                                                                                                                                                                                                              |        |      |       |       |      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                              |        |      |       |       |      |
|                    | Изм.                                                                                                                                                                                                                         | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
|                    |                                                                                                                                                                                                                              |        |      |       |       | Лист |
|                    |                                                                                                                                                                                                                              |        |      |       |       | 49   |



# ПРИЛОЖЕНИЕ 7. РАБОЧАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв. № |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         |
| № док        | Подп.        | Дата         |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                      |                          |                |           |       |                                            |                   |                                             |                                                                                                                    |   |                                    |   |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|---|----------|--|
| <p align="center"><b>Рабочая технологическая карта № 5.06</b></p>                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                      |                          |                |           |       |                                            |                   |                                             | <p align="center">Утверждаю:<br/>Генеральный директор ПАО «Славянский СРЗ» -<br/>УК ООО «СЛТ»<br/>Якимчук А.П.</p> |   | <p align="center">РТК<br/>5.06</p> |   |          |  |
| <p>Вариант работ судно-причал<br/>причал-склад</p>                                                                                                                                                                                                 |                                                                     | <p>Груз: Автомобили легковые всех марок<br/>Микроавтобусы<br/>Автомобили внедорожники (джипы)<br/>Микрогрузовики</p> |                          |                |           |       |                                            |                   |                                             | <p>Характеристика груза: без упаковки, вес груза до 7000кг,<br/>габариты: 3000.....5000 x 1470...2500</p>          |   |                                    |   |          |  |
| <p align="center"><b>Показатели технологического процесса</b></p>                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                      |                          |                |           |       |                                            |                   |                                             | <p align="center"><b>Подъемно-транспортное оборудование</b></p>                                                    |   |                                    |   |          |  |
| № технологической схемы                                                                                                                                                                                                                            | Технологическая схема                                               | Расстановка рабочих/ машин по технологическим операциям                                                              |                          |                |           |       | Наименование                               | Продолжительность | Количество по номерам технологической схемы |                                                                                                                    |   |                                    |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | Судовая                                                                                                              | Кордонная и перевалочная | Внутрипортовая | Складская | Всего |                                            |                   | 1                                           | 2                                                                                                                  | 3 | 4                                  | 5 |          |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                   | 3                                                                                                                    | 4                        | 5              | 6         | 7     |                                            |                   |                                             |                                                                                                                    |   |                                    |   |          |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | палуба – кран (подвеска трюм с крючками черт.77.289.310) – причал   | 4/-                                                                                                                  | 2/1                      | 2/-            | -         | 8/1   | Кран а/м НІТАСНІ F-180, КС-6570, КАТО      | 50, 40            | 1                                           | 1                                                                                                                  | 1 | -                                  | - |          |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                  | палуба – кран (траверса трюм с захватами черт.77.289.317) – причал  | 4/-                                                                                                                  | 2/1                      | 2/-            | -         | 8/1   | Подвеска с крючками черт. 77.289.310       | 4                 | 1                                           | -                                                                                                                  | - | -                                  |   |          |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                  | палуба – кран (траверса с трюм захватами черт. 77.289.316) – причал | 4/-                                                                                                                  | 2/1                      | 2/-            | -         | 8/1   | Траверса-г/п 12т                           | 12                | -                                           | 1                                                                                                                  | 1 | -                                  |   |          |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                  | палуба – (своим ходом) – трюм причал (суда типа ро-ро)              | 5                                                                                                                    | -                        | 4/-            | -         | 9/-   | Захват черт. 77.289.317                    | 500               | -                                           | 4                                                                                                                  | - | -                                  |   |          |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                  | причал – (своим ходом) – склад                                      | -                                                                                                                    | -                        | -              | -         | -     | Захват черт. 77.289.316                    | 750               | -                                           | -                                                                                                                  | 4 | -                                  |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                      |                          |                |           |       | Строп СК 1-1.6, L>12м                      | 1                 | -                                           | 4                                                                                                                  | 4 | -                                  |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                      |                          |                |           |       | Скоба типа СА                              | 5                 | -                                           | 4                                                                                                                  | 4 | -                                  |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                      |                          |                |           |       | Оттяжки синтетические (растительные) L>12м | -                 | 2                                           | 2                                                                                                                  | 2 | -                                  |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                      |                          |                |           |       | Каски                                      | -                 | 9                                           | 9                                                                                                                  | 9 | 9                                  |   |          |  |
| <p><b>Применение:</b> ссылки на номера чертежей спец. Приспособлений даны на инвентарные номера, разработанные КБ ПАО «Славянский СРЗ»</p>                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                      |                          |                |           |       |                                            |                   |                                             |                                                                                                                    |   |                                    |   |          |  |
| <p>Примечания: 1). схема 1- для строповки автомобилей со штампованными дисками колес, имеющими разгрузочные отверстия<br/>2). схема 2- для строповки всех автомобилей с шириной профиля шин до 200 мм<br/>3). то же для профиля шин 200-250 мм</p> |                                                                     |                                                                                                                      |                          |                |           |       |                                            |                   |                                             | <p>№ издания об изменениях</p>                                                                                     |   | <p>Всего листов</p>                |   | <p>3</p> |  |
| <p>Дата внесения</p>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                                                      |                          |                |           |       |                                            |                   |                                             | <p>Лист</p>                                                                                                        |   | <p>1</p>                           |   |          |  |

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. И. дата | Взам. инв. № |
|              |               |              |

|      |        |      |       |       |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
|      |        |      |       |       |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>РТК 5.06</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p align="center"><b>Описание технологического процесса</b></p> <p><b>1. Основные положения.</b></p> <p>1.1 Легковые автомашины перегружаются крановыми подвесками, оснащенными комплектом колесных захватов (крючками) или стропиками L – 1,5м и Q 1÷2 тонна.</p> <p>1.2 Способ перегрузки выбирает стивидор</p> <p><b>2. Застропка крановой подвески.</b></p> <p>2.1 При застропке крановщик опускает крановую подвеску вдоль продольной оси на расстоянии не менее 2м от застрапливаемой автомашины и на 0,3м то палубы или пайола трюма.</p> <p>2.2 Докера-механизаторы попарно разбирают захваты, разворачивают подвеску в нужном направлении, крановщик опускает захваты.</p> <p>2.3 Для застропки докера-механизаторы заводят крючки захвата в каждое колесо, после зацепа диска колеса подкладывают отбойный брус.</p> <p>2.4 Для застропки большегрузных автомашин применяется траверса. Застропка автомашин производится стропиками L – 1,5м вокруг каждого колеса, после застропки под стропики подкладываются отбойные бруски</p> <p>2.5 После застропки колес к автомашине крепятся оттяжки.</p> <p><b>3. Отстроповка захватов.</b></p> <p>3.1 После установке автомашин на причал докера-механизаторы вынимают крючки из колесных дисков, попарно разбирают захваты, отводят их в сторону от автомашины вдоль продольной оси, после этого крановщик переносит захваты по назначению.</p> | <p align="center"><b>4. Складская операция.</b></p> <p>4.1 Хранятся автомашины на открытых площадках, согласно схеме расстановки для данного склада.</p> <p>4.2 Между секциями оставляют пожарные проезды не менее 8м.</p> <p>4.3 В каждой секции автомашины размещаются продольными рядами. Расстояние между рядами – не менее 0,5м, интервал между автомашинами в одном ряду – не менее 0,2м.</p> <p align="center"><b>5.Кордонная и передаточная операция.</b></p> <p>5.1 Выгружаемые с судна автомашины устанавливаются у борта судна.</p> <p align="center"><b>6. Судовая операция.</b></p> <p><b>6.1 Выгрузка автомашин своим ходом.</b></p> <p>6.1.1 Судовая команда или докера-механизаторы (по согласованию администрации судна со стивидором) производят раскрепление автомашин.</p> <p>6.1.2. Докера-механизаторы заводят автомашины и выезжают на них по аппарели на причал.</p> <p><b>6.2 Выгрузка автомашин краном.</b></p> <p>6.2.1 Судовая команда или докера-механизаторы (по согласованию администрации судна со стивидором) производят раскрепление автомашин.</p> <p>6.2.2 Крановщик по команде сигнальщика опускает крановый захват на просвет трюма или на палубу.</p> <p>6.2.3 Застропка автомашин производится в соответствии 2.2 – 2.5.</p> <p>6.2.4. Во время грузовых работ по выгрузке автомашин обязан присутствовать представитель судна.</p> <p>6.2.5 Все перемещения автомашин в трюме и на палубе (из-под подзоров) в зону просвета лока осуществляются силами личного состава судна или докерами-механизаторами, по согласованию администрации судна со стивидором.</p> |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

|      |        |      |       |       |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
|      |        |      |       |       |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>РТК 5.06</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>6.2.6 Администрация судна обеспечивает освещение мест выгрузки в трюмах в ночное время.</p> <p>6.2.7 Допустимыми зазорами между автомобилями, стоящими в одном продольном ряду на судне, считается интервал 0,1 м, а между бортами машин 0,2-0,3 м, свес машины за борт не более 0,6 м.</p> <p align="center"><b>7. Требования безопасности.</b></p> <p>7.1 Все действия крановщика выполняются по команде сигнальщика.</p> <p>7.1 При выгрузке машин не допускать толчков, рывков, опусканий захватов, способных вызвать повреждение машин и травмирование докеров-механизаторов.</p> <p>7.3 Убедившись в правильности застройки докеры отходят в безопасное место.</p> | <p>7.5 Докеры, отгоняющие машины на склад, обязаны иметь водительское удостоверение.</p> <p>7.6 Самостоятельный перегон машин владельцами запрещен.</p> <p>7.7 Скорость движения при перегоне машин на склад по главной дороге – 40 км/ч, по территории склада и причала – 10 км/ч.</p> <p>7.8 До начала движения машины докер должен убедиться в исправности и работе рулевого управления, тормозов и др. оборудования, связанного с безопасностью движения.</p> <p>7.9 В зимний период машины должны быть очищены от снега и льда.</p> <p>7.10 При необходимости буксировки машин следует руководствоваться инструкцией по безопасности труда при буксировке автопогрузчиков и машин.</p> |

| Должность                                       | Фамилия         | Подпись                                                                             | Дата     |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Составил: старший стивидор                      | Дичковский А.А. |   | 19.03.15 |
| Согласовано:<br>Директор терминала<br>ООО «СЛТ» | Ларькин А.М.    |  | 23.03.15 |
| Гл. инженер                                     | Беляков В.Л.    |  | 23.03.15 |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

|      |        |      |       |       |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
|      |        |      |       |       |      |

# ОБРАБОТКА КОНТЕЙНЕРОВ

РТК 5-16

|                                      |                             |                                                                                             |                                                           |                                                                                                                   |                  |                                                                                          |                                          |            |   |   |   |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---|---|---|
| ООО «СК СЛТ»                         |                             | Наименование груза:<br>международные<br>контейнеры, 20футовые (ДС/НС),<br>40футовые (DV/НС) |                                                           | Характеристики груза:<br>Масса: до 32000 кг<br>Длина: 6058 мм, 12192мм<br>Ширина: 2438 мм<br>Высота: 2438—2591 мм |                  | «УТВЕРЖДАЮ»<br>Директор терминала ООО «СЛТ»<br><i>А.Н. Ларькин</i><br>«17» августа 2019г |                                          | РТК № 5-16 |   |   |   |
| Показатели технологического процесса |                             |                                                                                             |                                                           |                                                                                                                   |                  |                                                                                          |                                          |            |   |   |   |
| № вариант                            | Наименование варианта работ | Класс груза                                                                                 | Количество рабочих / машин по варианту работы (чел/машин) | Производительность т/см.                                                                                          | Наименование ПТО | Грузопо-дъёмность (т)                                                                    | Количество единиц ПТО по вариантам работ |            |   |   |   |
| 1                                    | 2                           | 3                                                                                           | 4                                                         | 5                                                                                                                 | 1                | 2                                                                                        | 3                                        | 4          | 5 |   |   |
| 1                                    | ПЛ-ТЛ-АМ-причал-ТЛ-судно    | ТК-Г,Х-ТС                                                                                   | 5/2/5/5/5                                                 | 30-50<br>20                                                                                                       | Кран крюковой    | 30-50                                                                                    | 2                                        | 2          | 2 |   |   |
| 2                                    | ПЛ-ТЛ-АМ-склад-ТЛ-судно     | --                                                                                          | 5/2/7/5/5                                                 |                                                                                                                   |                  |                                                                                          | 1                                        | 1          | 1 | 1 | 1 |
| 3                                    | Склад-ТЛ-АМ-причал-ТЛ-судно | --                                                                                          | 7/2/5/5                                                   |                                                                                                                   |                  |                                                                                          | 1                                        | 1          | 1 | 1 | 1 |
| 4                                    | ПЛ-ТЛ-АМ-причал             | --                                                                                          | 5/2/5                                                     |                                                                                                                   |                  |                                                                                          | 1                                        | 1          | 1 | 1 | 1 |
| 5                                    | Причал-ТЛ-судно             | --                                                                                          | 2/5/5                                                     |                                                                                                                   |                  |                                                                                          | 2                                        | 2          | 2 | 2 | 2 |
|                                      |                             |                                                                                             |                                                           |                                                                                                                   |                  | 0.2                                                                                      | 1                                        | 1          | 1 |   |   |
|                                      |                             |                                                                                             |                                                           |                                                                                                                   |                  | Переносная лестница                                                                      | 1                                        | 1          | 1 |   |   |
|                                      |                             |                                                                                             |                                                           |                                                                                                                   |                  | Оттяжки L=20м.                                                                           | 2                                        | 2          | 2 |   |   |
|                                      |                             |                                                                                             |                                                           |                                                                                                                   |                  | Пояса монтажные                                                                          | 4                                        | 4          | 4 |   |   |
|                                      |                             |                                                                                             |                                                           |                                                                                                                   |                  | Ножницы, ключи                                                                           | 5                                        | 5          | 5 |   |   |
|                                      |                             |                                                                                             |                                                           |                                                                                                                   |                  | Ножовки, топоры                                                                          | 2                                        | 2          | 2 |   |   |
|                                      |                             |                                                                                             |                                                           |                                                                                                                   |                  | Сепарация                                                                                | 1                                        | 1          | 1 |   |   |
|                                      |                             |                                                                                             |                                                           |                                                                                                                   |                  | Брус 50х100х2500мм                                                                       | 1                                        | 1          | 1 |   |   |
|                                      |                             |                                                                                             |                                                           |                                                                                                                   |                  | Гвозди                                                                                   | 1                                        | 1          | 1 |   |   |
|                                      |                             |                                                                                             |                                                           |                                                                                                                   |                  | Зажим, талреп                                                                            | 1                                        | 1          | 1 |   |   |
|                                      |                             |                                                                                             |                                                           |                                                                                                                   |                  | по потребности                                                                           | 1                                        | 1          | 1 |   |   |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

|      |        |      |       |       |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
|      |        |      |       |       |      |

## 1. Описание технологического процесса.

1.1.3. Застропка 20-ти, 40-а футовых контейнеров осуществляется краном оснащенного линейной траверсой.

1.2. Внутрипортовая транспортировка контейнеров осуществляется на автомобильных трейлерах.

1.3. Погрузка на автотрейлеры производится а/м кранами.

1.4. Формирование штабелей осуществляется на площадках с бетонным основанием.

1.5. Операции по застропке и отстропке контейнера линейной траверсой с захватами (фитингами) для подъема за нижние проушины контейнера.

1.5.1. Траверсу подводят к контейнеру, заведя ее по углам контейнера.

1.5.2. Четверо рабочих разводят стропа траверсы по углам контейнера.

1.5.3. Траверсу опускают, и рабочие вводят фитинги в нижние проушины контейнера.

1.5.4. Зафиксировав фитинги, рабочие отходят от контейнера, и подается команда на «выбирание» слабины стропов траверсы.

1.5.5. Убедившись в надежности застропки, подают команду на дальнейший подъем и перенос контейнера в намеченное место.

1.5.6. При отстропке встречают «подъем» на высоте 0,3 м над намеченным местом. С помощью оттяжек разворачивают и нацеливают контейнер на место установки.

1.5.7. Подают команду на опускание контейнера.

1.5.8. Рабочие выводят фитинги с проушин и поворотом крана отводят траверсу от контейнера.

1.5.9. Подают команду на подъем и перенос грузозахватного приспособления на очередной объект строповки.

## 2. Вагонная операция

2.1. Разгрузка ПЛ.

2.1.1. Работа вагонного звена осуществляется под руководством старшего, одновременно выполняющего роль сигнальщика.

2.1.2. Рабочие вагонного звена по необходимости раскрепляют контейнеры, находящиеся на платформе, срезая с помощью ножниц провололочные либо тросовые растяжки, снимая с помощью ломов крепежные бруссы, клинья, стойки и т.д. и укладывают их в местах

Всего листов 8

Лист 2

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

|      |        |      |       |       |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
|      |        |      |       |       |      |

определенных руководителем работ. При этом фитинги должны быть освобождены от провололочной увязки.

2.1.3. По окончании раскрепления рабочие встречают захватное приспособление на высоте 0,3м над контейнером, рабочие разводят стропа по углам и производят застропку.

2.1.4. По окончании застропки рабочие, отходят в безопасное место, и старший подает команду «вывесить» контейнер на высоте 0,3м над полом платформы. Убедившись в надежности застропки, сигнальщик подает команду на дальнейший подъем и перенос в намеченное место.

2.1.5. По окончании выгрузки платформа зачищается. Мусор сносится в места, определенные руководителем работ.

## 2.2. Загрузка ПЛ.

2.2.1. При погрузке на специализированные ПЛ контейнеры устанавливаются фитинговыми отверстиями на фиксирующие штыки ПЛ, а при погрузке на универсальные платформы — непосредственно на покрытие платформы.

2.2.2. Приемы труда по загрузке контейнеров на ПЛ с использованием крана применяются в соответствии с изложенным в п. 1.5.

2.2.3. На универсальных платформах контейнера крепятся согласно Инструкции по безопасности труда при креплении (раскреплении) контейнеров.

## 3. Кордонная, передаточная операция.

3.1. Работа кордонного звена заключается в установке отдельных мест на кордоне либо на а/трейлере, их отстропке (при выгрузке с платформы либо автомашины), либо застропке на кран (при погрузке контейнеров).

3.2. Перед началом работ, по необходимости, рабочие зачищают площадку, выравнивают ее, подготавливают подкладочный материал.

3.3. Укладывают на а/трейлер (причал) не менее 4-х деревянных подкладок сечением 100х50мм длиной 2,5м с таким расчетом, чтобы при установке контейнера они оказались под торцами последнего и его серединой.

3.4. Подают команду «вывесить» «подъем» над а/трейлером (причалом) на высоте 0,3м, с помощью оттяжек нацелить его на место и подают команду опустить контейнер.

3.5. Производится отстропка груза методом, описанного в п. 1.5.

3.6. На а/трейлере контейнер устанавливается симметрично продольной и поперечной осям, чтобы

Всего листов 8

Лист 3

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

|      |        |      |       |       |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
|      |        |      |       |       |      |

нагрузка была равномерно распределена по всей площадке а/трейлера.

#### 4. Складская операция.

4.1. Формирование штабеля краном.

4.1.1. Работы производятся краном, оснащенным захватом соответствующей грузоподъемностью и модификации.

4.1.2. Застропку и отстропку производят методом описанного п. 1.5. Контейнера второго яруса обслуживаются с помощью приставной лестницы.

4.1.3. Формирование штабеля производится на ровных площадках, сухих и чистых площадках. Подготовив складскую площадку, рабочие встречают контейнер на высоте 0,3м над покрытием площадки, либо ранее установленного контейнером, подают команду остановить опускание.

4.1.4. С помощью оттяжек нацеливают контейнер на место установки и подают команду на опускание.

4.1.5. Штабель формируется ровными рядами, шириной в два, длиной не менее трех и высотой не более двух (при складировании краном, оборудованным линейной траверсой) с созданием уступа в 1 контейнер. Каждый ряд формируется из однозначных контейнеров,

подобранных в зависимости от рода груза в них, направления, места расположения их на судне при отгрузке и других факторов, определяющихся в каждом конкретном случае руководителем работ.

4.1.6. Контейнеры размещаются в ряду внутри двери, на расстоянии 50мм друг от друга. Между каждым рядом устанавливаются проходы шириной 1м. Контейнеры верхних ярусов должны быть установлены фитингами на фитинги контейнеров нижних ярусов без смещения.

4.1.7. Расформирование штабеля контейнеров осуществляется складским звеном рабочих под руководством старшего звена, выполняющего роль сигнальщика.

4.2. Формирование штабеля фронтальным автопогрузчиком (АПФ).

4.2.1. Водитель АПФ подвозит и устанавливает контейнер на покрытие склада или ранее размещенный контейнер. Произведя отстропку контейнера, водитель перемещает АПФ по назначению.

4.2.2. Штабель формируется до четырех контейнеров по высоте в зависимости от технических характеристик применяемых механизмов и допустимых нагрузок. Продолжительных рядов до трех контейнер по высоте. В необходимых случаях интервал между контейнерами в

Всего листов 8

Лист 4

|              |              |            |
|--------------|--------------|------------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам.инв.№ |
|              |              |            |

|      |        |      |       |       |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
|      |        |      |       |       |      |

одном ряду может быть от 200 до 700 мм, а интервал между соседними рядами контейнеров должен быть не менее 1900 мм.

4.2.3.Порожние контейнера штабелируются на высоту до двух ярусов без дополнительных креплений, единым штабелем и шириной не менее чем в три контейнера.

4.2.4.При складировании на высоту в три яруса и более контейнера должны соединяться между собой во избежание опрокидывания и сдвига.

**5. Судовая операция.**

5.1. Выгрузка контейнеров с верхней палубы.

5.1.1.Крановщик опускает грузозахватное приспособление на контейнер, захватывает его и переносит контейнер по назначению.

5.1.2.Выгрузка контейнеров производится поярусно от бортов к диаметральной плоскости судна.

5.2. Выгрузка контейнеров из трюма.

5.2.1.Приемы труда по выгрузке контейнеров из трюмов универсальных судов и судов, переоборудованных для перевозки контейнеров, применяются в соответствии с

изложенным в п. 5.1.1. Выгружаются контейнера поярусно.

5.2.3.Застропку и отстропку производят методом описанного п. 1.5.

5.3.Погрузка контейнеров на верхнюю палубу судов.

5.3.1.Крановщик опускает контейнер на заранее установленные палубные конусы и, убедившись в отстропке контейнера, переносит грузозахватное приспособление по назначению.

5.3.2.Погрузка контейнеров производится поярусно от диаметральной плоскости судна к бортам с учетом их массы.

5.4.Погрузка контейнеров в трюма судов.

5.4.1. При погрузке судов-контейнеровозов ячеистого типа крановщик подает контейнер к соответствующей ячейке трюма и опускает его по направляющим ячейки до пайола или нижележащего контейнера.

После установки и отстропки крановщик-оператор извлекает грузозахватное приспособление из ячейки.

Загружаются контейнера от диаметральной плоскости судна к бортам равномерно и с учетом их массы.

|                |
|----------------|
| Всего листов 8 |
| Лист 5         |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

|      |        |      |       |       |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
|      |        |      |       |       |      |

5.4.2. Приемы труда по погрузке контейнер в грузовые помещения универсальных судов и судов, переоборудованных для перевозки контейнеров, применяются в соответствии с изложенным в п. 5.4.1.

5.4.3. Застропку и отстропку производят методом описанного п. 1.5.

#### 8. Требования безопасности.

8.1. Перед началом грузовых работ мастер обязан лично проверить вес перегружаемых контейнеров с целью определения способа их перегрузки.

8.2. При работе краном все движения выполняются по команде сигнальщика.

8.3. Одновременное выполнение работ по выгрузке и раскреплению контейнеров на смежных участках палубы и в трюмах универсальных судов запрещается.

8.4. Запрещается находиться людям в момент установки (снятия) контейнера на ПЛ, а также между застропленными и рядом стоящими контейнерами (или другими препятствиями), если расстояние между ними менее 5 м.

8.5. Дефектные контейнера перегружаются и складироваться с обеспечением дополнительных мер безопасности и под руководством производителя работ.

8.6. Подъем на контейнер и спуск с него производится по приставной лестнице, оборудованной противоскользящими «башмаками» и устройством для закрепления верхнего конца лестницы за контейнер. При этом по лестнице разрешается подниматься только на первый ярус контейнеров.

Во время подъема (спуска) второй док.-мех. поддерживает лестницу.

8.7. На второй и последующие по высоте ярусы контейнеров док.-мех. поднимаются со специальной крановой люльки.

8.8. Запрещается разворачивать контейнер вручную без применения оттяжек или спецбагров с резиновыми наконечниками.

8.9. Находиться людям на терминале (участке), в зонах работы и маневрирования АПФ категорически запрещается.

8.10. Во время погрузки и выгрузки а/трейлера находиться водителю и др. лицам в кабине а/трейлера запрещается.

8.11. Запрещается перемещать людей в контейнере или на его крыше.

8.12. При перегрузке и штабелировании контейнеров запрещается находиться людям в проемах между

Всего листов 8

Лист 6

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

|      |        |      |       |       |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
|      |        |      |       |       |      |

контейнерами, бортом судна и контейнером и др. объектами.

8.13. Все передвижения АПФ с контейнером в условиях ограниченной видимости выполняются по команде сигнальщика.

8.14. В зимнее время в случае обледенения контейнеров погрузочно-разгрузочные работы с ними должны выполняться только после отпаривания и очистки ото льда. Применение механических средств очистки (ломов, молотков и др.) категорически запрещается.

8.15. Порядок размещения контейнеров определяется в соответствии с утвержденной схемой (планом) терминала (участка), в которой должны предусматриваться:

- зоны штабелирования контейнеров по направлениям;
- зоны погрузки-выгрузки ПЛ и АМ;
- зоны загрузки-разгрузки контейнеров.

8.16. Движение всех транспортных средств по территории терминала (участка) производится согласно Схемам движения безрельсового транспорта на контейнерных терминалах (участках).

8.17. Соблюдать требования инструкций охраны труда по специальностям.

Составил:

Ст. стивидор  Дичковский А.А.

Согласовано:

Главный инженер  Беляков В.Л.  
Инженер по ТО и ТБ  Стасюк С.Н.

692701, п.Славянка  
ул. Морской Бульвар 19



Генеральный директор  
Крысин В.А.

ЛКод РТК – 12.1

ВАРИАНТЫ РАБОТ: вагон-судно; вагон-склад; склад-судно.

| №<br>п/п | Класс<br>груза | Технологическая<br>схема                           | Расстановка рабочих машин |     |     |     |     |      | Производ<br>итель<br>ность<br>технолог<br>линии |
|----------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-------------------------------------------------|
|          |                |                                                    | 4                         | 5   | 6   | 7   | 8   | 9    |                                                 |
| 1        | 2              | 3                                                  | 4                         | 5   | 6   | 7   | 8   | 9    | 10                                              |
| 1        | ЛК-6<br>ЛК-9   | Склад-автокран-трюм                                |                           |     | 2/- | 1/1 | 3/- | 6/1  | 550 м³/см                                       |
| 2        | ЛК-6<br>ЛК-9   | Склад-автопогрузчик-<br>автокран-трюм              |                           |     | 1/1 | 3/1 | 3/- | 7/2  | 530 м³/см                                       |
| 3        | ЛК-6<br>ЛК-9   | Склад-автопогрузчик-<br>а.машина-автокран-трюм     |                           | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 3/- | 8/3  | 430 м³/см                                       |
| 4        | ЛК-6<br>ЛК-9   | Склад-автопогрузчик-<br>склад                      |                           |     | 1/1 |     |     |      | 600 м³/см                                       |
| 5        | ЛК-6<br>ЛК-9   | Склад-автокран-<br>а/машина-автокран-трюм          |                           | 2/2 | 3/1 | 2/1 | 3/- | 10/3 | 430 м³/см                                       |
| 6        | ЛК-6<br>ЛК-9   | Вагон-автокран-склад                               | 3/-                       |     | 3/1 |     |     | 6/1  | 525 м³/см                                       |
| 7        | ЛК-6<br>ЛК-9   | Вагон-автокран-<br>автопогрузчик-автокран-<br>трюм | 6/1                       | 1/1 |     | 3/1 | 3/- | 13/3 | 430 м³/см                                       |

9-всего.

4

|   |
|---|
| 1 |
|---|

ИНВ. № подл.

|      |        |      |       |       |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
|------|--------|------|-------|-------|------|

Лист

---

61

| ООО "СЛАВЯНСКИЙ ЛЕСНОЙ ТЕРМИНАЛ"   |            |                                            |                      |                                               |   |   |   |            |   |   |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|------------|---|---|
| Продолжение                        |            |                                            |                      |                                               |   |   |   | РТК № 12.1 |   |   |
| ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |            |                                            |                      |                                               |   |   |   |            |   |   |
| №<br>п/п                           | Код<br>ПТО | Наименование                               | Грузоподъ-<br>мность | Количество по номерам<br>технологических схем |   |   |   |            |   |   |
|                                    |            |                                            |                      | 1                                             | 2 | 3 | 4 | 5          | 6 | 7 |
| 1.                                 |            | Автокран                                   | 50-40-35т            | По потребности                                |   |   |   |            |   |   |
| 2.                                 |            | Фронтальный а/погрузчик                    | 4-8 т                |                                               |   |   |   |            |   |   |
| 3.                                 |            | Багор с деревянной<br>ручкой               |                      |                                               |   |   |   |            |   |   |
| 4.                                 |            | Лом металлич.                              |                      |                                               |   |   |   |            |   |   |
| 5.                                 |            | Приставная лестница                        |                      |                                               |   |   |   |            |   |   |
| 6.                                 |            | Канифас блок                               |                      |                                               |   |   |   |            |   |   |
| 7.                                 |            | Ножницы для резки<br>провода               |                      |                                               |   |   |   |            |   |   |
| 8.                                 |            | Шкентель Ø 18-22 мм.                       |                      |                                               |   |   |   |            |   |   |
| 9.                                 |            | Топор                                      | По потребности       |                                               |   |   |   |            |   |   |
| 10.                                |            | Пила поперечная либо<br>бензиновая         | По потребности       |                                               |   |   |   |            |   |   |
| 11.                                |            | Вспомогательный строп<br>Ø 13-15 мм, L-10м | По потребности       |                                               |   |   |   |            |   |   |
| 12.                                |            | Стропа грузовые Ø 18-22<br>мм, L-12 м      | По потребности       |                                               |   |   |   |            |   |   |
| 13.                                |            | Упоры для складирования<br>леса            | По потребности       |                                               |   |   |   |            |   |   |
| ПРИМЕЧАНИЕ:                        |            |                                            |                      | Всего листов                                  |   |   |   |            |   | 4 |
|                                    |            |                                            |                      | Лист                                          |   |   |   |            |   | 2 |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. И дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |        |      |       |       |      |  |  |  |  |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|--|--|--|--|------|
|      |        |      |       |       |      |  |  |  |  | Лист |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  | 62   |

|              |              |              |      |        |      |       |       |      |
|--------------|--------------|--------------|------|--------|------|-------|-------|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв. № |      |        |      |       |       |      |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |

| ООО "СЛАВЯНСКИЙ ЛЕСНОЙ ТЕРМИНАЛ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Продолжение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | РТК № 12.1. |
| Описание технологического процесса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |
| 1.ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |
| <p>1.1.Рабочие по приставной лестнице поднимаются на полувагон или платформу. С помощью ножниц срезают стяжки вагон-стоек. В зазоры, образуемые прокладками под "шапкой" леса заводят подрывной строп, одевают его на гак автокрана. Сигнальщик подает команду на выбор слабины стропы. "Шапку" с одной стороны поднимают на высоту 0,3 м.</p> <p>1.2.Рабочие, вновь поднявшись на полувагон по приставным лестницам, с помощью проволочных крючков, заводят два грузовых стропы и навешивают их на гак крана способом "в удав" при помощи роликовых скоб.</p> <p>1.3.Рабочие спускаются с полувагона и отходят в безопасное место. Сигнальщик, убедившись в правильности застропки, подает команду крановщику о производстве "подъема" леса и переноса его к месту складирования.</p> <p>1.4.После снятия вагонных "шапок", рабочие поднимаются в полувагон, продолжают обрезку стяжек.</p> <p>1.5.Дальнейшая работа носит циклический характер, только последующие подъемы леса производятся способом "в удав", через роликовые скобы.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |
| 2. СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |
| <p>2.1.Формирование штабелей леса производится на открытых площадках, огражденных выгородками из уложенных вагонных "шапок" в зависимости от длины леса и вылета стрелы крана.</p> <p>2.2.Бревна в штабеле должны находиться на прокладках сечением 20×20 см. Штабеля леса располагают параллельно ж/д путям.</p> <p>2.3.Высота штабеля на кордонных и тыловых площадях при ручной отстропке не должна превышать 6 м. Укладку леса в штабель на кордоне производят между упорными стенками станка высотой не менее 4 м.</p> <p>2.4.Формирование и расформирование штабеля ведется автопогрузчиком со спецзахватом без нахождения людей на штабеле.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |
| 3.ОПЕРАЦИЯ ТОЧКОВКИ ЛЕСА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |
| <p>3.1.Автопогрузчиком лес укладывается в "накопитель". Мастер-точковщик производит обмер леса, после чего уходит в безопасное место.</p> <p>3.2.Рбочие производят застропку леса в "накопителе" способом "в удав" при помощи роликовых скоб.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |
| 4.СУДОВАЯ ОПЕРАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |
| <p>4.1.При подъеме застропленного леса сигнальщик и крановщик убеждаются в правильности застропки. В процессе переноса "подъема" леса расстояние между грузом и встречающимися на пути движения предметами должно быть не менее 1 м.</p> <p>4.2.После опускания "подъема" в трюм, на высоте 0,3 м от пайол (слоя груза), рабочие выходят из безопасного места и баграми разворачивают "подъем" в нужное положение.</p> <p>4.3.Сигнальщик подает команду крановщику о полном опускании "подъема". После ослабления стропов, убедившись в безопасном положении леса, рабочие отдают роликовые скобы, навешивают гаши стропов на гак крана и отходят в безопасное место</p> <p>4.4.Сигнальщик подает команду крановщику о плавном вытягивании стропов из-под "подъема" и переноса их к месту строповки.</p> <p>4.5.Укладку леса в трюмах производят послойными штабелями высотой не более 1 м вдоль судна, начиная от поперечных переборок. Комли должны располагаться в разные стороны, свободное пространство между штабелями заполняют бревнами соответствующей длины, уложенными поперек судна.</p> <p>4.6.Размещение леса на палубе судна производится по согласованию с администрацией судна. Эта работа аналогична загрузке леса на просвет трюма.</p> <p>4.7.Крепление каравана леса производится силами судовой команды.</p> |              |             |
| ПРИМЕЧАНИЕ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Всего листов | 4           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Лист         | 3           |

**ООО "СЛАВЯНСКИЙ ЛЕСНОЙ ТЕРМИНАЛ"**

Продолжение

РТК № 12.1.

Описание технологического процесса

**5.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

5.1.Рабочие, занятые передвижением по бревнам, должны быть в обуви предотвращающей скольжение и с жесткими носками. Передвижение рабочих по обледенелым и мокрым бревнам на штабелях, полувагонах, автомашинах, палубах судов при скорости ветра свыше 12 м/сек запрещается.

5.2.Для разворота подъема леса в нужном направлении должны применяться багры.




5.3.Раскатку бревен следует производить с применением ломов, ручных крючков.

5.4.Установка стоек должна производиться с применением судовых или береговых кранов.

5.5.При строповке леса, грузовые стропы должны находиться на равном расстоянии от торцов "подъема", исключая перекос, но не менее 0,5 м и не более половины длины "подъема", заключенного между стропами.

5.6.Снятие стяжек и других крепежных материалов "шапки" производится на причале в "накопителе".

5.7.Категорически запрещается перерабатывать не способом «в люльку».

| Должность                                  | Фамилия       | Подпись                                                                              | Дата      |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Составил: стивидор                         | Стружкин И.В. |    | 28.05.03. |
| Согласованно: директор<br>ООО «СЛТ»        | Лысак Н.И.    |   | 28.05.03. |
| Согласованно: инспектор<br>по охране труда | Коровин А.В.  |  | 28.05.03. |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |        |      |       |       |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|
|      |        |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |